

От

Аудио Видео Консулт ООД

Ул. Околовръстен път №251, ет.3

Гр. София – 1766

Тел. 02/9642205, факс 02/9642215

E-mail: office@avc.bg

ОТНОСНО: Обществена поръчка с предмет:


„РЕМОНТ И ЗАКУПУВАНЕ НА ОБОРУДВАНЕ И ОБЗАВЕЖДАНЕ НА НАРОДНО ЧИТАЛИЩЕ "Наука-1870 г." в гр. Троян“

До

Народно Читалище „Наука” – гр. Троян

Гр. Троян, пл. Възраждане

ВЯРНО С
ОРИГИНАЛА



Вх. №32/27.09.16г
хс - 11г. З.м.м.

Наименование на оферента:

Аудио Видео Консулт ООД

Седалище и адрес на управление: гр. София, ул. Смърч №2

ЕИК: 121854492

Точен адрес за кореспонденция: Гр. София, ул. Околовръстен път №251, ет.3

Телефонен номер: 02 9642205

Факс номер: 02 9642215

E-mail: ekaterina@avc.bg

Лице за контакти: Екатерина

Владиминова

ДО

ВИОЛЕТА КОЙНОВА КОЙНОВСКА,

ПРЕДСЕДАТЕЛ на Народно читалище "Наука-1870 г.", гр.Троян

ТЕХНИЧЕСКО ПРЕДЛОЖЕНИЕ

КЪМ ПОКАНА ЗА ПРОВЕЖДАНЕ НА ПАЗАРНИ КОНСУЛТАЦИИ

Наименование на проекта:	„РЕМОНТ И ЗАКУПУВАНЕ НА ОБОРУДВАНЕ И ОБЗАВЕЖДАНЕ НА НАРОДНО ЧИТАЛИЩЕ "Наука-1870 г." в гр. Троян“
--------------------------	---

УВАЖАЕМА ГОСПОЖО КОЙНОВСКА,

С настоящото Ви представяме нашето техническо предложение за изпълнение на посочените видове дейности и работи, предвидени в проекта и Вашата техническа спецификация за **обособна позиция**: Осветителна инсталация . (изписва се конкретната обособена позиция, за която оферента представя оферта):

1. Срокът за изпълнение на предвидените дейности е **30 (словом: тридесет.) календарни дни**.

2. Предлагаме следната техническа оферта в съответствие с техническата спецификация и изискванията на Възложителя:

№	Марка / производител	Модел	Наименование	Мярка	Количество
1	ETC	SmartFade ML, 48 Channel + 24ML Control Desk	Пулт за управление на осветление, с възможност за управление на до 48 димерни канала, и до 24 интелигентни устройства, 2 DMX изхода / 1024 DMX канала	бр.	1
2	Botex	12050 BOTEX 6 channel Dimmerpack, 10A/Ch	Цифров димерен блок 6 x10A (2.3kW), индивидуален автоматичен предпазител за всеки канал, задаване на подгрев, задаване на димер/суич режим за всеки канал, дисплей и бутони за настройка	бр.	4
3	Аудио Видео Консулт ООД		Стойка за монтаж на димерите и окабеляване	бр.	1

Върно с оригинала!

4	Steinigke Showtechnik	EUROLITE Theatre Spot 2000 Antihalo bk	Театрален прожектор с РС леща, за 2000W халогенна лампа, в комплект с лампа, скоба и осигурително въже	бр.	4
5	Steinigke Showtechnik	EUROLITE Theatre Spot 650/1000 Antihalo bk	Театрален прожектор с РС леща, за 1000W халогенна лампа, в комплект с лампа, скоба и осигурително въже	бр.	16
6	Steinigke Showtechnik	EUROLITE Pro-Flood 1000A asym, R7s + Filter Frame	Асиметрична халогенна вана 1000W, в комплект с лампа, скоба и осигурително въже	бр.	6
7	HED	48x3W TriColor, Powercon in & out, digital display, DMX.	Светодиодна вана, 48 бр. три-цветни светодиоди с мощност 3W, RGB цветосмесване, електронен димер, електронен стробоскопичен ефект, в комплект със скоба и осигурително въже	бр.	6
8	Martin	RUSH MH1 Profile Plus (180W LED)	Светодиоден мувингхед спот прожектор, 180W бял светодиод, 2 колела с по 7 цвята, колело със 7 ротационни глобоса, колело със 8 статични глобоса, моторизиран ирис, моторизиран фокус, електронен димер и стробоскопичен ефект, възможност за задаване на димерна крива, в комплект със скоби и осигурително въже	бр.	4
9	HED	RGB LED Multipar 30X3W, 3-in-1 LEDs, ZOOM	Светодиоден PAR прожектор, 30 бр. три-цветни светодиоди с мощност 3W, RGB цветосмесване, моторизиран zoom 10-60o, електронен димер, електронен стробоскопичен ефект, в комплект със скоба и осигурително въже	бр.	8
10	DTS	MOON 575 - 220V-240V 50/60Hz,	Прожектор за следене, в комплект с ирис диафрагма, приставка за смяна на цветове, стойка	бр.	1
11	HED	DMX Splitter 1 x 4	DMX оптоизолатор 1 вход / 4 изхода	бр.	1
12	Аудио Видео Консулт ООД		Всички необходими кабели, конектори, инсталационни материали	комп л.	1
13	Аудио Видео Консулт ООД		Монтаж, пускане и настройка	бр.	1

Настоящата оферта е валидна за период от 180 (сто и осемдесет) календарни дни от крайния срок за получаване на оферти.

Дата на издаване на офертата:	26.09.2016
Име и фамилия:	Екатерина Владимирова
Подпис и печат на оферента:	


Взето с оригинала

Количествена сметка

Обособена позиция 1: Осветителна инсталация

№			Наименование	Марка	Количество
1	ETC	SmartFade ML, 48 Channel + 24ML Control Desk	Пулт за управление на осветление, с възможност за управление на до 48 димерни канала, и до 24 интелигентни устройства, 2 DMX изхода / 1024 DMX канала	бр.	1
2	Botex	12050 BOTEX 6 channel Dimmerpack, 10A/Ch	Цифров димерен блок 6 x 10A (2.3kW), индивидуален автоматичен предпазител за всеки канал, задаване на подгрев, задаване на димер/суич режим за всеки канал, дисплей и бутони за настройка	бр.	4
3	Аудио Видео Консулт ООД		Стойка за монтаж на димерите и окабеляване	бр.	1
4	Steinigke Showtechnick	EUROLITE Theatre Spot 2000 Antihalo bk	Театрален прожектор с РС леща, за 2000W халогенна лампа, в комплект с лампа, скоба и осигурително въже	бр.	4
5	Steinigke Showtechnick	EUROLITE Theatre Spot 650/1000 Antihalo bk	Театрален прожектор с РС леща, за 1000W халогенна лампа, в комплект с лампа, скоба и осигурително въже	бр.	16
6	Steinigke Showtechnick	EUROLITE Pro-Flood 1000A asym, R7s + Filter Frame	Асиметрична халогенна вана 1000W, в комплект с лампа, скоба и осигурително въже	бр.	6
7	HED	48x3W TriColor, Powercon in & out, digital display, DMX.	Светодиодна вана, 48 бр. три-цветни светодиоди с мощност 3W, RGB цветосмесване, електронен димер, електронен стробоскопичен ефект, в комплект със скоба и осигурително въже	бр.	6
8	Martin	RUSH MH1 Profile Plus (180W LED)	Светодиоден мувингхед спот прожектор, 180W бял светодиод, 2 колела с по 7 цвята, колело със 7 ротационни глобоса, колело със 8 статични глобоса, моторизиран ирис, моторизиран фокус, електронен димер и стробоскопичен ефект, възможност за задаване на димерна крива, в комплект със скоби и осигурително въже	бр.	4
9	HED	RGB LED Multipar 30X3W, 3-in-1 LEDs, ZOOM	Светодиоден PAR прожектор, 30 бр. три-цветни светодиоди с мощност 3W, RGB цветосмесване, моторизиран zoom 10-60°, електронен димер, електронен стробоскопичен ефект, в комплект със скоба и осигурително въже	бр.	8
10	DTS	MOON 575 - 220V-240V 50/60Hz,	Прожектор за следене, в комплект с ирис диафрагма, приставка за смяна на цветове, стойка	бр.	1
11	HED	DMX Splitter 1 x 4	DMX оптизолятор 1 вход / 4 изхода	бр.	1
12	Аудио Видео Консулт ООД		Всички необходими кабели, конектори, инсталационни материали	компл.	1
13	Аудио Видео Консулт ООД		Монтаж, пускане и настройка	бр.	1

Възвръщане с оригинала





5800 гр. Троян, ул. "Възраждане" № 1
тел.: 0670 / 6 80 50; факс: 0670 / 6 80 60
e-mail: rozbox@trojan.bg; trojan@trojan.bg



Наименование на оферента: Аудио Видео Консулт ООД

Седалище и адрес на управление: София, ул. Смърч №2

Булстат (ЕИК) номер: 121854492

Точен адрес за кореспонденция: София, ул. Околовръстен път №251

Телефонен номер: 02 964 22 05

Факс номер: 02 964 22 15

E-mail: office@avc.bg

Лице за контакти: Екатерина Владимирова

СРОК НА ВАЛИДНОСТ НА ОФЕРТАТА: 180 календарни дни

Образец 2.1

ЦЕНОВО ПРЕДЛОЖЕНИЕ КЪМ ПОКАНА ЗА ПРОВЕЖДАНЕ НА ПАЗАРНИ КОНСУЛТАЦИИ

УВАЖАЕМИ ДАМИ И ГОСПОДА,

С настоящото, Ви представяме нашата ценова оферта за изпълнение на посочените видове дейности и работи, предвидени в проекта и Вашата Техническа спецификация за **Обособена позиция 1: Осветителната инсталация**, във връзка с подготовката и предстоящото подаване на проектно предложение с предмет „РЕМОНТ И ЗАКУПУВАНЕ НА ОБОРУДВАНЕ И ОБЗАВЕЖДАНЕ НА НАРОДНО ЧИТАЛИЩЕ "Наука-1870 г." в гр. Троян", с което НАРОДНО ЧИТАЛИЩЕ "Наука-1870 г." кандидатства с проект за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ по подмярка 7.2. „Инвестиции в създаването, подобряването или разширяването на всички видове малка по мащаб инфраструктура“ от мярка 7 „Основни услуги и обновяване на селата в селските райони“ от Програмата за развитие на селските райони за периода 2014 - 2020 г. (ПРСР 2014 - 2020 г.), съфинансирана от Европейския земеделски фонд за развитие на селските райони (ЕЗФРСР).

Общата цена за изпълнение на предвидените дейности е в размер на **54 447.12 лв.** (словом: петдесет и четири хиляди четиристотин четиридесет и седем лв и дванадесет ст) без вкл. ДДС или **65 336.54 лв.** (словом: шестдесет и пет хиляди триста тридесет и шест лв и петдесет и четири ст) с вкл. ДДС

Цената е формирана, както следва:

Вярно с оригинала



ОБЩИНА ТРОЯН



5600 гр. Троян; ул. "Възрождение" № 1
тел.: 0670 / 6 80 50; факс: 0670 / 6 80 60
e-mail: postbox@trojan.bg, trojan@trojan.bg



РАЗВИТИЕ НА
СЕЛСКИТЕ РЕГИОНИ

Количествено-стойностна сметка

Обособена позиция 1: Осветителна инсталация

№		Наименование	Мярк а	количес тво	Ед. цена /лв. без ДДС/	Стойност /лв. без ДДС/
1	ETC	SmartFade ML, 48 Channel + 24ML Control Desk	бр.	1	5 817.76 лв	5 817.76 лв
2	Botex	12050 BOTEX 6 channel Dimmerpack, 10A/Ch	бр.	4	681.20 лв	2 724.80 лв
3	Аудио Видео	Цифров димерен блок 6 x10A (2.3kW), индивидуален автоматичен предпазител за всеки канал, задаване на подпрев. задаване на димер/суич режим за всеки канал, дисплей и бутони за настройка	бр.	1	986.96 лв	986.96 лв
4	Steinigke Showtechnik	EUROLITE Theatre Spot 2000 Antihalo bk	бр.	4	409.76 лв	1 639.04 лв
5	Steinigke Showtechnik	EUROLITE Theatre Spot 650/1000 Antihalo bk	бр.	16	264.16 лв	4 226.56 лв
6	Steinigke Showtechnik	EUROLITE Pro-Flood 1000A asym, R7s + Filter Frame	бр.	6	232.96 лв	1 397.76 лв
7	HED	48x3W TriColor, Powercon in & out,digital display,DMX.	бр.	6	1 027.52 лв	6 165.12 лв

Възмо с оригинала! 14/7



№	Наименование	Мярк а	количес тво	Ед. цена /лв. без ДДС/	Стойност /лв. без ДДС/
8	Martin RUSH MH1 Profile Plus (180W LED)	бр.	4	3 524.56 лв	14 098.24 лв
9	HED RGB LED Multipar 30X3W, 3-in-1 LEDs, ZOOM	бр.	8	724.88 лв	5 799.04 лв
10	DTS MOON 575 - 220V-240V 50/60Hz,	бр.	1	3 385.20 лв	3 385.20 лв
11	HED DMX Splitter 1 x 4	бр.	1	406.64 лв	406.64 лв
12	Аудио Видео Консулт ООД Всички необходими кабели, конектори, инсталационни материали	компл.	1	5 200.00 лв	5 200.00 лв
13	Аудио Видео Консулт ООД Монтаж, пускане и настройка	бр.	1	2 600.00 лв	2 600.00 лв

Общо /лв./без ДДС:

54447.12

ДДС:

10889.42

Всичко /лв./ с включен ДДС:

65336.54



Всичко с оригинала



5600 гр. Троян; ул. "Възраждане" № 1
тел.: 0670 / 6 80 50; факс: 0670 / 6 80 60
e-mail: postbox@trojan.bg, mayord@trojan.bg




№

Наименование	Мярк а	количес тво	Ед. цена /лв. без ДДС/	Стойност /лв. без ДДС/
--------------	-----------	----------------	---------------------------	------------------------------

Предложените цени са определени при пълно съответствие с условията на пазарните консултации, проекта и техническата спецификация.

Дата на издаване на офертата: 26.09.2016
Име и фамилия: *Вангелюва*
Подпис и печат на оферента: *[Signature]*
(законен представител или надлежно упълномощено лице)



Верно съдържание!

Наименование на оферента:

Аудио Видео Консулт ООД

Седалище и адрес на управление: гр. София, ул. Смърч №2

ЕИК: 121854492

Точен адрес за кореспонденция: Гр. София, ул. Околовръстен път №251, ет.3

Телефонен номер: 02 9642205

Факс номер: 02 9642215

E-mail: ekaterina@avc.bg

Лице за контакти: Екатерина

Владиминова

ДО

ВИОЛЕТА КОЙНОВА КОЙНОВСКА,

ПРЕДСЕДАТЕЛ на Народно читалище "Наука-1870 г.", гр.Троян

ТЕХНИЧЕСКО ПРЕДЛОЖЕНИЕ

КЪМ ПОКАНА ЗА ПРОВЕЖДАНЕ НА ПАЗАРНИ КОНСУЛТАЦИИ

Наименование на проекта:	„РЕМОНТ И ЗАКУПУВАНЕ НА ОБОРУДВАНЕ И ОБЗАВЕЖДАНЕ НА НАРОДНО ЧИТАЛИЩЕ "Наука-1870 г." в гр. Троян"
--------------------------	---

УВАЖАЕМА ГОСПОЖО КОЙНОВСКА,

С настоящото Ви представяме нашето техническо предложение за изпълнение на посочените видове дейности и работи, предвидени в проекта и Вашата техническа спецификация за **обособена позиция**: Озвучителна система и допълнително оборудване (*изписва се конкретната обособена позиция, за която оферента представя оферта*):

1. Срокът за изпълнение на предвидените дейности е **30 (словом: тридесет) календарни дни**.

2. Предлагаме следната техническа оферта в съответствие с техническата спецификация и изискванията на Възложителя:

№	Модел / Производител	Модел	Наименование	Мярка	Количество
Окомплектованя стационарна озвучителна система за читалищен салон					
1	ROBOX	15SB2021	пасивни басови озв. тела - шперплат, боя, 2x15" говорители, 4" VC, 4 Ω, RMS 2 kW /програм. 4 kW/max 8 kW/, 98 db, 36-200 Hz	бр.	3
2	ROBOX	8LA422	сателитни озв. тела Line Array - шперплат, боя, 2x8" говорители, 2 VC + драйвер 2,5" VC в хидра, 16 Ω, mid 400 W RMS 800/1,600 W, 80-1000 Hz, H) 80 W RMS, 1 – 16 kHz, 1 W 1M, 98 dB на системата.	бр.	8
3	IRNI-L	FPX3000	усилвател - възможност за работа на 2 Ω 2x1,5kW на 4Ω, клас H, защита от прегряване и късо, лимитеър.LED индикатори за повер, защитен сигнал, 0dB.	бр.	2

Върно с оригинала!

			limit. Входи XLR		
4	OMNITRONI C	E-600	усилвател - клас AB 2x300W 4Ω, защита от прегряване и късо, лимитър, LED индикатори за сигнал, защита, входове XLR	бр.	1
5	PSSO	DxO-26 Pro	цифров процесор - 2 XLR балансиращи аналогови входа и 6 XLR балансиращи аналогови изхода; честотна лента 10-40 000 Hz; честота на дискретизация 65 kHz; видове филтри; компресор; лимитър; закъснителна линия	бр.	1
6	Allen & Heath	QU-32	цифров смесителен пулт - 32 MIC / LINEвхода (TRS + XLR), 33 Моторни плъзгачи, 3 стерео входа (TRS), 24 Mix изходи (XLR), 4 Стереогрупи	бр.	1
7	SOLTON	E-12B	активни озвучителни тела - 12" + драйвер 1,35 BI-AMP, клас AB, W RMS Lo 160W Hi 50W, W max Lo 250W Hi 70W, чувствителност 1W 1M 97 dB честотна лента 50-18000 Hz.	бр.	4
8	YAMAHA	HS-8	активни студийни монитори - 8" двулентов, 40-20000Hz Bi-amp 75W+45W, чувствителност 88 dB 1W/1M, балансиращи входове XLR.	бр.	2
9	ROBOX	5PP 102	съраунд система - Двулентово озвучително тяло за съраунд канали (кино режим) или фонова музика в салона (представление). 5" 100W 8 Ω 92 dB 90-20000 Hz	бр.	8
10	OMNITRONI C	E-900	усилвател за съраунд система - продължително натоварване: 2 x450 W, 10 Hz - 40 kHz ±1 dB(съраунд)	бр.	2
11	BEHRINGER	B-5	Компактен кондензаторен микрофон за прослушване на сцената в тонрежисьорска кабината: малка диафрагма, сменяеми капсули - кардиоидна/омни, преклочваем НЧ филтър, превключваем атенюатор 10 dB, максимално звуково налягане - 150 dB SPL 1% dB (с атенюатор) размери 120/20 мм, съотношение сигнал/шум: 76 dB, импеданс 70 Ohm,	бр.	2
12	NUMARK	CDN-77USB	Двоен професионален CD/MP3/USB плеър: 19" формат, поддържани формати: MP3, Audio CD, поне 2 USB слота, поне 2 слота за CD, функция Master tempo,	бр.	1
13	ROLAND	UA-55	звукова карта - с USB 2.0 интерфейс, 24bit / 192kHz, два комбинирани XLR / жак входа с Premium микрофон усилватели; MIDI I / O, графичен софтуер за контрол на предусилватели	бр.	1
14	PHONIC	A6200	развързващ блок - 6 канален Direct Box, XLR и 1/4" TRS връзки за вход и изход, входно затихване при -40, -20, и 0db с импеданс 400k 22k и 2,2 кома, Сдигателна функция, Превключваем Ground Lift.	бр.	1

Върно с оригинала!

15	ROBOX		рак шкаф - за техника със захранване 220 V (за усилватели и периферия)	бр.	1
16	OMNITRONIC		мултикор - 24 входа, 8 изхода, 30 м	бр.	1
17	ROBOX		табла за сцена - за включване на активни монитори на сцена	бр.	4
18	ROBOX		окачване за Line Array - комплект	бр.	2
19	ROBOX		консумативи и монтаж - Всички кабели, конектори, аудио кабели, необходими за оживяването и правилното функциониране на аудио системата. Доставка, монтаж, проби, настройки, обучение на персонал.	бр.	1

Мобилна озвучителна система

1	ROBOX	CONCERT 18	бас боксове - шперплат, боя, 18" говорители, 4" VC, 1,2kW, RMS 2 kW /програм. 4 kW/max 8 kW/, 8Ω, 97 db, 31-160 Hz	бр.	4
2	ROBOX	CONCERT 15	сателитни озв. тела - шперплат, боя, 15" говорители, 4 VC + хидра с драйвер 3" VC, 1 kW RMS 2 kW, /програм. 4kW/max 8 kW/, 8Ω, 45-16000Hz, 98 dB. Line Array технология.	бр.	4
3	Irni-L	FPX3000	усилватели за басы - възможност за работа на 2 Ω 2x1,5kW на 4Ω, клас H, защиты от прегряване и късо, лимитеър, LED индикатори за повер, защитен сигнал, 0dB, limit. Входи XLR	бр.	1
4	Irni-L	FPX3000	усилвател за сателити - възможност за работа на 2 Ω 2x1,5kW на 4Ω, клас H, защиты от прегряване и късо, лимитеър, LED индикатори за повер, защитен сигнал, 0dB, limit. Входи XLR	бр.	1
5	DIGISYNTHETIC	DS 24	цифров звуков процесор - 24 bit DSP crossover, 2 XLR балансиращи аналогови входа и 4 XLR балансиращи аналогови изхода, параметричен EQ, лимитеър, закъснителна линия.	бр.	1
6	NUMARK	CDN-77USB	Двоен професионален CD/MP3/USB плеър: 19" формат, поддържани формати: MP3, Audio CD, поне 2 USB слота, поне 2 слота за CD, функция Master tempo,	бр.	1
7	ROBOX		рак шкаф - за усилватели и периферия	бр.	1
8	ROBOX		Доставка, монтаж и настройка. Пълен комплект кабели: Всички конектори, аудио кабели, необходими за оживяването и правилното функциониране на аудио системата.	бр.	1

Микрофонна система - сцена зала

1	sEelectronics	X-1	Кондензаторен микрофон с 1" диафрагма, 16dB equivalent noise level, 125dB max SPL (0.5% THD@1000Hz),	бр.	2
2	RODE	NT1-A	Кондензаторен микрофон с 1" диафрагма - комплект с ПОП филтър и еластичен държач, капсул: 1", насоченост: кардиоид, ниво на еквивалентен шум (A-weighted): 5dB-A, максимално звуково налягане: 137dB	бр.	2

Вярно с оригинала

			SPL (@ 1kHz, 1% THD into 1KOhm)		
3	Electro-voice	PL 33	Динамичен микрофон за нискозвучащи инструменти: честотна лента: 20 - 10 000 Ohm, насоченост: суперкардиоида, импеданс 150 Ohm, чувствителност 0.63 mV/Pascal	бр.	2
4	Electro-voice	PL 35	Динамичен микрофон за перкусивни инструменти: честотна лента: 50 - 16 000 Ohm, насоченост: суперкардиоида, импеданс 600 Ohm, чувствителност 2.2 mV/Pascal, в комплект с държач за монтаж върху обръч на барабан	бр.	2
5	sEelectronics	sE 5	Кондензаторен микрофон с малка диафрагма, НЧ филтър - 100 Hz, Pad: -10dB, -20dB, Max. SPL: 170dB	бр.	2
6	BEHRINGER	B-5	Компактен кондензаторен микрофон за прослушване на сцената в тонрежисьорска кабина: малка диафрагма, сменяеми капсули - кардиоида/омни, превключваем НЧ филтър, превключваем атенюатор 10 dB, максимално звуково налягане - 150 dB SPL 1% dB (с атенюатор) размери 120/20 мм, съотношение сигнал/шум: 76 dB, импеданс 70 Ohm.	бр.	4
7	Sennheiser	XSw 35	Безжичен микрофон за ръка: Диверситен приемник, UHF обхват, работен диапазон 24 MHz(превключваем) с 960 работни честоти през стъпка 25 kHz, 8 банки с по 12 съвместими фабрично настроени канала, сигнал/шум 103 dB, BNC антенни входове, работа с 1 комплект батерии: до 10 часа, XLR и 1/4" изход, микрофонен капсул: динамичен, кардиоида,	бр.	2
8	Sennheiser	XSw 52	Безжичен микрофон за глава: Диверситен приемник, UHF обхват, работен диапазон 24 MHz(превключваем) с 960 работни честоти през стъпка 25 kHz, 8 банки с по 12 съвместими фабрично настроени канала, сигнал/шум 103 dB, BNC антенни входове, работа с 1 комплект батерии: до 10 часа, XLR и 1/4" изход, микрофонна диадема капсул: кондензаторен	бр.	2
9	Аудио Видео Консулт ООД	-	Доставка, монтаж и настройка. Всички необходими микрофонни стойки за системата	бр.	1
Акустично третиране зала с панели					
1	Аудио Видео Консулт ООД	ECOPHON Focus A	НАДЛЪЖНИ СТЕНИ - АКУСТИЧНИ СТЕННИ ПАНА: СТЕННИ ПАНА: - Доставка и монтаж: Акустични пана от силикатна вата 1200x600x20мм цвят бежов; обемно тегло: 80 kg/m3; горимост - негорими ЕБА Euroclass A1-s1, d0; звукопоглъщане α_w - светлопоглъщане 11%; устойчивост на размера при 100% RH влажност на въздуха	бр.	134

Всичко с оригинала!

			крепежи; - негорими ЕЕА Euroclass A2-s1, d0;		
2	Аудио Видео Консулт ООД	ECOPHON Wall panel система SQ	ЗАДНА СТЕНА БАЛКОН - АКУСТИЧНИ СТЕННИ пана: АКУСТИЧНИ СТЕНИ: - Доставка и монтаж: цвят - бежов - хоризонтален монтаж; носеща планка; акустични крепежи; акустични панели 1200x600x40; лицева повърхност Akutex™ FT; устойчивост на запазване на размери, провисване и разслояване при влажност на въздуха до 95% и при температура 300; горимост - негорими ЕЕА Euroclass A2-	бр.	24
3			доставка и монтаж	бр.	1
Музикални инструменти					
1	YAMAHA	YDP 143	Електронно пиано - 88 клавиша, 3 педала вградени в общия корпус, функция "полунатиснат педал", размери: Ш/В/Д: 1357 / 815 / 422, тегло 38 кг	бр.	3
2	YAMAHA	PSR- EW400	Музикален синтезатор: 76 клавиша, 2 говорителя с диам 12 см, 48 гласа полифония, звуков аналогов вход за външен звукоизточник, USB to Device конектор, арпеджатор	бр.	1
3	Proel	EL 80	стойка за синтезатор	бр.	1
4	Behringer	B212D	активно озвучително тяло: 12" говорител, обща максимална мощност на вградените усилватели: 550 W(class D), насоченост :90x60, честотна лента: 65 Hz - 20 kHz, тегло 14.5 кг, размери 550 x 345 x 270 mm	бр.	2
5	Behringer	XENYX100 2fx	звуков смесител с вграден ефект 2 микр / 4 стерео входа,	бр.	1
6	Аудио Видео Консулт ООД		Всички необходими кабели и конектори за системата	бр.	1
7	Аудио Видео Консулт ООД	музикален куфар	Комплект от 26 ритъмни музикални инструмента в компактна чанта.	бр.	1
Мултимедия, компютри, скенери, принтери					
1	NEC	PA500X	Light Output: 5000 Ansi Lumens, Resolution: Native: XGA 1024 x 768, Maximum: WUXGA 1920 x 1200, Contrast Ratio: 2000:1, Screen Size (diagonal): 25 to 500 in. / 0.64 to 12.7m, Projection Distance: 2.5 to 68.5 ft. / 0.74 to 20.9m, Lens: Zoom: 1 to 1.33 Focus: Manual F number, fnumber: F=1.7 to 2.2, f=24.4 to 32.5mm, Shift Mechanical: +/- 0.5 vertical, +/- 0.3 horizontal, Keystone Correction: +/- 40° horizontal, +/- 30° vertical; Power Consumption (max): 468W	бр.	1

Възмо с оригинала

2	Lenovo	Lenovo B50-80	Лаптоп, Intel Core i3-5005u (2GHz, 3MB), 4GB 1600MHz DDR3L, 1TB 5400rpm, DVD RW, 15.6" HD (1366x768), AG, Intel Integrated Graphics, 720p HD Cam, WLAN Ac, BT, FPR, 4 cell, Windows 8/10 Pro 64 bit, Black, 2Y Warranty	бр.	2
3	Lenovo	Lenovo S510 TWR	Настолен компютър, Intel Pentium G4400 (3.3GHz, 3MB), 4GB 2133MHz DDR4, 500GB 7200rpm, DVD RW, Integrated Intel Graphics, WLAN Ac, BT, Card Reader, KB, Mouse, Win7 Pro&(Win10 Pro by request)	бр.	5
4	AOC	AOC E2270SWN	Монитор, 21.5" Wide TN LED, 5ms, 20M:1 DCR, 200 cd/m2, 1920x1080 FullHD, Black	бр.	5
5	TRUST	TRUST Remo 2.0	Тонколони, Compact stereo speaker set with 8 Watt RMS output (16 Watt peak power) X-ка 2 Advanced technology for rich and powerful sound X-ка 3 USB powered - no wall power needed X-ка 4 Use it anywhere you like, even outside your home or office X-ка 5 Big, easy to reach volume control at the front	бр.	2
6	Canon	Canon CanoScan LiDE	Настолен плосък цветен скенер, Scanning element CIS, Light source :3 цвята (RGB) LED, Optical resolution 4800x4800 dpi, Selectable resolution 25 - 19200 dpi, Interface:Hi-Speed USB, Scanning gradation (colour):48-битов вход -> 48 или 24-битов изход; Scanning gradation (greyscale) 16-битов вход - 8-битов изход, Maximum document size A4 / Letter [216 x 297 mm]	бр.	1
7	Canon	M1060	Скенер, тип A3 Desktop Type Sheet Fed Scanner; CMOS CIS 1 Line Sensor Медия, тип Various media types; from thick to thin sheets, and from embossed cards to three metre-long documents Медия, размер A3 Медия, g/m2 U-turn: 27 - 128 g/m2 (0.04 - 0.15mm); Straight Through: 27 - 255 g/m2 (0.04 - 0.3mm) Скенер скорост черно, стр./мин 60rpm / 120ipm - Landscape speed Скенер скорост цветно, стр./мин 60rpm / 120ipm - Landscape speed Скенер резолюция 600 x 600 dpi (optical) Дълбочина на цвета при сканиране 24-bit colour Нива на сивота 8-bit Greyscale (256-Level).	бр.	1
8	Brother	HL-1112E	Тип на принтера Черно-бял, Функции Печат, Клас на лазера Клас 1 лазерен продукт(IEC 60825-1:2007), Максимален размер на хартията A4, Процесор ARM9 200MHz, Технология:Лазерен, Възможности за свързване:USB интерфейс Full-Speed USB 2.0	бр.	1
9	Canon	Canon i-SENSYS LBP7018C	Цветен лазерен принтер: 4 стр. в мин. цветен и 16 стр. в мин. монохроматичен печат, 2400 x 600 dpi резолюция на печат	бр.	1

Ремонт на чип

Върно с оригинала

1	Аудио Видео Консулт ООД	-	Ремонт на чинта - сцена, доставка и монтаж	бр.	15
2	Аудио Видео Консулт ООД	-	Подвижен светлинен мост с товароподемност до 500 кг, Ел. задвижване	бр.	1
Подово покритие за сцена					
1	Tuchler	CONFI DANCE	Едностранна употреба, подходящ за класически и модерни танци, степ, фламенко или актьорска игра. Доставка и монтаж.	бр.	120
Кинопроекционна техника					
1	Multivision	Cinecitta	Екран - Платно за екран Matt, бяло, за предна проекция с коеф на отражение 1.1 и отстояние между снадките на платното над 130 см, кантиран с поставени капси за монтаж	бр.	1
2	EuroTruss	-	Ферма за екран (за чигата) - двумерна ферма за опъване на платното на екрана с размер 12x5 м.	бр.	1
3	BARCO	DP-2K-20C Alchemy	Професионален проектор за кинопроекции DCI съвместим 3 x 0,98" DC2K DMD - херметизиран оптичен модул Резолуция: 2048 x 1080; Яркост: 18500 lumens; Контраст: 2000:1 Лампа: 4kW ксенонова; Специално отделение за лампата - смяна извън проектора За екран с размер до 12m - при G=1,2 за екрана Комплет с моторизиран обектив Управление: 3x LAN, 8 x GPIO, USB, 3D интерфейс Вграден специализиран процесор за киновъзпроизвеждане DCI съвместим DCI 4K 2D up to 60fps; DCI 4K 3D (24 or 30 fps per eye) DCI High Frame Rates 2K 3D up to 120fps (60fps per eye) JPEG 2000 bit-rates up to 625Mbps Dual-channel color-correction; MPEG-2 (4:2:0 and 4:2:2 up to 60fps) 2x DisplayPort 1.1a; 2x 3G-SDI inputs; 1x HDMI 1.4a (for BluRay 3D) 16x AES/EBU audio channels (2x RJ45) Памет: 3x1TB ; 1,9TB(RAID5)	бр.	1
4	Аудио Видео Консулт ООД	-	Пиедестал за кино проектор	бр.	1
5	Dolby	3D Modul	3D Модул за цифрово кино с пасивни очила са многократна употреба за работа на бял екран, комплект с 300 бр. 3D очила	бр.	1

Вярно с оригинала



6	DOLBY	CP 750	Аудио процесор за кинопроеекционни системи Входове: 4x AES (25pin D-Sub) ; 2x AES (2x BNC), Toslink optical, 8 x балансиран аналогов; микрофонен вход, допълнителен стерео вход Изходи: 8 x аналогови балансирани, , допълнителен стерео изход, изход за системи за слухово подпомагане Формати: PCM, Dolby AC-3, Dolby 7.1, Dolby EX, Dolby ProLogic Вграден процесор с динамични, честотни и закъснителни настройки Управление: Лицев панел, RS232, LAN, GPIO, вход за външен фейдър	бр.	1
7	Kramer	PT-571	Екстендер предавател Входове: 1 HDMI конектор Изходи: 1 RJ-45 конектор Чест.Лената: 4.95Gbps (1.65Gbps за канал) Отговарящ на HDMI стандарти: поддръжка на HDMI и HDCP Работна температура: 0° до +40°C (32° до 104°F) Влажност: 10% до 90%, RHL без кондензация консум.енергия: 12V DC, 250mA Тегло: 0.14kg Захранване в комплекта	бр.	1
8	Kramer	PT-572	Екстендер приемник Входове: 1 RJ-45 конектор Изходи: 1 HDMI конектор Чест.Лената: 4.95Gbps (1.65Gbps за канал) Отговарящ на HDMI стандарти: поддръжка на HDMI и HDCP Работна температура: 0° до +40°C (32° до 104°F) Влажност: 10% до 90%, RHL без кондензация консум.енергия: 12V DC, 250mA Тегло: 0.14kg Захранване в комплекта	бр.	1
9	Stealtech	Desktop PC	Управляващ компютър (сървър) с монитор	бр.	1
10	Dynacord	UTP, Video, e.t.c	Доставка, монтаж и настройка. Всички необходими кабели за системата	бр.	1
Сценично облекло (завеси)					
1	Аудио Видео Консулт ООД	-	Обличане на декоративни колони и мост пред централна завеса	бр.	1
2	Аудио Видео Консулт ООД	-	Централна завеса Ширина 10 м / Височина 6.25 м	бр.	1
3	Аудио Видео Консулт ООД	-	Портални кули и осветителен мост	бр.	1
4	Аудио Видео Консулт ООД	-	Порталки	бр.	6
5	Аудио Видео Консулт ООД	-	Междинна завеса Ширина 9.00м /Височина 8.50 м	бр.	1
6	Аудио Видео Консулт ООД	-	Софита ширина 9.00м. Вис 1.80м.	бр.	1
7	Аудио Видео Консулт ООД	-	Дъно завеса: Ширина 9.00 м / Височина 8.50 м	бр.	1


Върно с оригинала. *Handwritten signature*

8	Аудио Видео Консулт ООД	-	Панорамна завеса Ш 13.00 м. - В 11.80 м.	бр.	1
---	----------------------------	---	--	-----	---

Настоящата оферта е валидна за период от 180 (сто и осемдесет) календарни дни от крайния срок за получаване на оферти.

Дата на издаване на офертата:	26.09.2016
Име и фамилия:	Екатерина Владимирова
Подпис и печат на оферента: (законен представител или надлежно упълномощено лице)	

Върно с оригинала!



Количествена сметка

Обособена позиция 2: ОЗВУЧИТЕЛНА СИСТЕМА И ДОПЪЛНИТЕЛНО ОБОРУДВАНЕ

№			Наименование	Мярка	Количество
Окомплектована стационарна озвучителна система за читалищен салон					
1	ROBOX	15SB2021	пасивни басови озв. тела - шперплат, боя, 2x15" говорители, 4" VC, 4 Ω, RMS 2 kW /програм. 4 kW/max 8 kW/, 98 db, 36-200 Hz	бр.	2
2	ROBOX	8LA422	сателитни озв. тела Line Array - шперплат, боя, 2x8" говорители, 2 VC + драйвер 2.5" VC в хидра, 16 Ω, mid 400 W RMS 800/1,600 W, 80-1000 Hz, Hi 80 W RMS, 1 – 16 kHz, 1W 1M, 98 dB на системата.	бр.	8
3	IRNI-L	FPX3000	усилвател - възможност за работа на 2 Ω 2x1,5kW на 4Ω, клас H, защита от прегряване и късо, лимитър, LED индикатори за повер, защитен сигнал, 0dB, limit, Входове XLR	бр.	2
4	OMNITRONIC	E-600	усилвател - клас AB 2x300W 4Ω, защита от прегряване и късо, лимитър, LED индикатори за сигнал, защита, входове XLR	бр.	1
5	PSSO	DxO-26 Pro	цифров процесор - 2 XLR балансиращи аналогови входа и 6 XLR балансиращи аналогови изхода; честотна лента 10-40 000 Hz; честота на дискретизация 65 kHz; видове филтри; компресор; лимитър; закъснителна линия	бр.	1
6	Allen & Heath	QU-32	цифров смесителен пулт - 32 MIC / LINEвхода (TRS + XLR), 33 Моторни плъзгачи, 3 стерео входа (TRS), 24 Mix изходи (XLR), 4 Стерео групи	бр.	1
7	SOLTON	E-12B	активни озвучителни тела - 12" + драйвер 1,35 BI-AMP, клас AB, W RMS Lo 160W Hi 50W, W max Lo 250W Hi 70W, чувствителност 1W 1M 97 dB честотна лента 50-18000 Hz.	бр.	4
8	YAMAHA	HS-8	активни студийни монитори - 8" двулентов, 40-20000Hz Bi-amp 75W+45W, чувствителност 88 dB 1W/1M, балансиращи входове XLR.	бр.	2
9	ROBOX	SPP 102	съраунд система - Двулентово озвучително тяло за съраунд канали (кино режим) или фонова музика в салона (представление), 5" 100W 8 Ω 92 dB 90-20000 Hz	бр.	8
10	OMNITRONIC	E-900	усилвател за съраунд система - продължително натоварване: 2 x450 W, 10 Hz - 40 kHz ±1 dB(съраунд)	бр.	2
11	BEHRINGER	B-5	Компактен кондензаторен микрофон за прослушване на спената в тонрежисьорска кабина: малка диафрагма; сменяеми капсули - кардиоид/омни, прекъсваем НЧ филтър, превключваем атеноатор 10 dB, максимално звуково налягане - мин 150 dB SPL 1% dB (с атеноатор) макс размери 125/22 мм, съотношение сигнал/шум: мин 76 dB, импеданс под 80 Ohm	бр.	2
12	NUMARK	CDN-77USB	Двоен професионален CD/MP3/USB плър: 19" формат, поддържани формати: MP3, Audio CD, поне 2 USB слота, поне 2 слота за CD, функция Master tempo.	бр.	1
13	ROLAND	UA-55	звукова карта - с USB 2.0 интерфейс, 24bit / 192kHz, два комбинирани XLR / жак входа с Premium микрофон усилватели; MIDI I / O, графичен софтуер за контрол на предусилватели	бр.	1
14	PHONIC	A6200	развързващ блок - 6-канален Direct Box XLR и 1/4 "TRS връзки за вход и изход, входно затихване при -40, -20, и 0db с импеданс 400k 22k и 2,2 кома, Сплит функция, Превключваем Ground Lift.	бр.	1
15	ROBOX		рак шкаф - за техника със захранване 220 V (за усилватели и периферия)	бр.	1
16	OMNITRONIC		мултикор - 24 входа, 8 изхода, 30 м	бр.	1
17	ROBOX		табла за сцена - за включване на активни монитори на сцена	бр.	4

Всичко е оригинал

№			Наименование	Марка	Количество
18	ROBOX		окачване за Line Array - комплект	бр.	2
19	ROBOX		консумативи и монтаж - Всички кабели, конектори, аудио кабели, необходими за оживяването и правилното функциониране на аудио системата. Доставка, монтаж, проби, настройки, обучение на персонал.	бр.	1
Мобилна озвучителна система					
1	ROBOX	CONCERT 18	бас боксове - шперплат, боя, 18" говорители, 4 VC, 1,2kW, RMS 2 kW /програм. 4 kW/max 8 kW/, 8Ω, 97 db, 31-160 Hz	бр.	4
2	ROBOX	CONCERT 15	сателитни озв. тела - шперплат, боя, 15" говорители, 4 VC + хидра с драйвер 3" VC, 1 kW RMS 2 kW, /програм. 4kW/max 8 kW/, 8Ω, 45-16000Hz, 98 dB. Line Array технология.	бр.	4
3	Irni-L	FPX3000	усилватели за басы - възможност за работа на 2 Ω 2x1,5kW на 4Ω, клас H, защиты от прегряване и късо, лимитеър, LED индикатори за повер, защитен сигнал, 0dB, limit. Входи XLR	бр.	1
4	Irni-L	FPX3000	усилвател за сателити - възможност за работа на 2 Ω 2x1,5kW на 4Ω, клас H, защиты от прегряване и късо, лимитеър, LED индикатори за повер, защитен сигнал, 0dB, limit. Входи XLR	бр.	1
5	DIGISYNTHETIC	DS 24	цифров звуков процесор - 24 bit DSP crossover, 2 XLR балансиращи аналогови входа и 4 XLR балансиращи аналогови изхода, параметричен EQ, лимитеър, закъснителна линия.	бр.	1
6	NUMARK	CDN-77USB	Двоен професионален CD/MP3/USB плейър: 19" формат, поддържани формати: MP3, Audio CD, поне 2 USB слота, поне 2 слота за CD, функция Master tempo.	бр.	1
7	ROBOX		рак шкаф - за усилватели и периферия	бр.	1
8	ROBOX		Доставка, монтаж и настройка. Пълен комплект кабели: Всички конектори, аудио кабели, необходими за оживяването и правилното функциониране на аудио системата.	бр.	1
Микрофонна система - сцена зала					
1	sEelectronics	X-1	Кондензаторен микрофон с 1" диафрагма, 16dB equivalent noise level, 125dB max SPL (0.5% THD@1000Hz).	бр.	2
2	RODE	NT1-A	Кондензаторен микрофон с 1" диафрагма комплект с ПОП филтър и еластичен държач, капсула 1", насоченост: кардиоида, ниво на еквивалентен шум (A-weighted) под: -6dB-A, максимално звуково налягане над 136dB SPL (@ 1kHz, 1% THD into 1kOhm)	бр.	2
3	Electro-voice	PL 33	динамичен микрофон за нискозвучащи инструменти: честотна лента: 20 - 10 000 Ohm, насоченост: суперкардиоида, импеданс под 160 Ohm, чувствителност над 0.6 mV/Pascal	бр.	2
4	Electro-voice	PL 35	Динамичен микрофон за перкусивни инструменти: честотна лента мик: 50 - 15 000 Ohm, насоченост: суперкардиоида, импеданс 600 Ohm, чувствителност над 2 mV/Pascal, в комплект с държач за монтаж върху обръч на барабан	бр.	2
5	sEelectronics	sE 5	Кондензаторен микрофон с малка диафрагма, НЧ филтър - 100 Hz, Pad: -10dB, -20dB, Max. SPL: 150dB	бр.	2
6	BEHRINGER	B-5	Компактен кондензаторен микрофон: малка диафрагма, сменяеми капсули - кардиоида/омни, преклощаем НЧ филтър, превключваем атенкуатор 10 dB, максимално звуково налягане - мик 150 dB SPL, 1% dB (с кондензатор) макс размери 125/22 мм, съотношение сигнал/шум: мик 76 dB, импеданс под 80 Ohm.	бр.	4

Върно с оригинала

№	Наименование		Мярка	Количество
7	Sennheiser	XSw 35	бр.	2
8	Sennheiser	XSw 52	бр.	2
9	Аудио Видео Консулт ООД	-	бр.	1
Акустично третиране зала с панели				
1	Аудио Видео Консулт ООД	ECOPHON Focus A	бр.	134
2	Аудио Видео Консулт ООД	ECOPHON Wall panel система SQ	бр.	24
3		доставка и монтаж	бр.	1
Музикални инструменти				
1	YAMAHA	YDP 143	бр.	3
2	YAMAHA	PSR-EW400	бр.	1
3	Proel	EL 80	бр.	1
4	Behringer	B212D	бр.	2
5	Behringer	XENYX1002fx	бр.	1
6	Аудио Видео Консулт ООД	-	бр.	1
7	Аудио Видео Консулт ООД	музикален куфар	бр.	1
Мултимедия, компютри, скенери, принтери				
1	NEC	PA500X	бр.	1

Възрно с оригинала

№	Наименование		Марка	Количество
2	Lenovo	Lenovo B50-80	бр.	2
3	Lenovo	Lenovo S510 TWR	бр.	5
4	AOC	AOC E2270SWN	бр.	5
5	TRUST	TRUST Remo 2.0	бр.	2
6	Canon	Canon CanoScan LiDE	бр.	1
7	Canon	M1060	бр.	1
8	Brother	HL-1112E	бр.	1
9	Canon	Canon i-SENSYS LBP7018C	бр.	1
Ремонт на чиги				
1	Аудио Видео Консулт ООД	—	Ремонт на чига - сцена, доставка и монтаж	бр. 15
2	Аудио Видео Консулт ООД	—	Подвижен светлинен мост с товароподемност до 500 кг, Ел. задвижване	бр. 1
Подово покритие за сцена				
1	Tuchler	CONFIDANCE	Едностранны употреба, подходящ за класически и модерни танци, степ, фламенко или актьорска игра	бр. 120
Кинопроекторна техника				
1	Multivision	Cinecitta	Екран - Платно за екран Matt, бяло, за предна проекция с коеф на отражение 1.1 и отстояние между снадите на платното над 130 см, кантиран с поставени капси за монтаж	бр. 1


Възможно е оригиналът


№			Наименование	Мярка	Количество
2	EuroTruss		Ферма за екран (за чигата) - двумерна ферма за опъване на платното на екрана с размер 12x5 м.	бр.	1
3	BARCO	DP-2K-20C Alchemy	Професионален проектор за кинопрожекции DCI съвместим 3 x 0.98" DC2K DMD - херметизиран оптичен модул Резолюция: 2048 x 1080; Яркост: 18500 lumens; Контраст: 2000:1 Лампа: 4kW ксенонова; Специално отделение за лампата - смяна извън проектора За екран с размер до 12m - при G=1,2 за екрана Комплет с моторизиран обектив Управление: 3x LAN, 8 x GPIO, USB, 3D интерфейс Вграден специализиран процесор за кинопроизвеждане DCI съвместим DCI 4K 2D up to 60fps; DCI 4K 3D (24 or 30 fps per eye) DCI High Frame Rates 2K 3D up to 120fps (60fps per eye) JPEG 2000 bit-rates up to 625Mbps Dual-channel color-correction; MPEG-2 (4:2:0 and 4:2:2 up to 60fps) 2x DisplayPort 1.1a; 2x 3G-SDI inputs; 1x HDMI 1.4a (for BluRay 3D) 16x AES/EBU audio channels (2x RJ45) Памет: 3x1TB ; 1.9TB(RAID5)	бр.	1
4	Dynacord BG	-	Пиедестал за кино проектор	бр.	1
5	Dolby	3D Modul	3D Модул за цифрово кино с пасивни очила са многократна употреба за работа на бял екран, комплект с 300 бр. 3D очила	бр.	1
6	DOLBY	CP 750	Аудио процесор за кинопрожекционни системи Входи: 4x AES (25pin D-Sub) ; 2x AES (2x BNC), Toslink optical, 8 x балансиран аналогов; микрофонен вход, допълнителен стерео вход Изходи: 8 x аналогови балансирани, , допълнителен стерео изход, изход за системи за слухово подпомагане Формати: PCM, Dolby AC-3, Dolby 7.1, Dolby EX, Dolby ProLogic Вграден процесор с динамични, честотни и закъснителни настройки Управление: Лицев панел, RS232, LAN, GPIO, вход за външен фейдър	бр.	1
7	Kramer	PT-571	Екстендер предавател Входи: 1 HDMI конектор Изходи: 1 RJ-45 конектор Чест.Лената: 4.95Gbps (1.65Gbps за канал) Отговарящ на HDMI стандарти: поддържа на HDMI и HDCP Работна температура: 0° до +40°C (32° до 104°F) Влажност: 10% до 90%, RHL без кондензация консум.енергия: 12V DC, 250mA Тегло: 0.14kg Захранване в комплекта	бр.	1
8	Kramer	PT-572	Екстендер приемник Входи: 1 RJ-45 конектор Изходи: 1 HDMI конектор Чест.Лената: 4.95Gbps (1.65Gbps за канал) Отговарящ на HDMI стандарти: поддържа на HDMI и HDCP Работна температура: 0° до +40°C (32° до 104°F) Влажност: 10% до 90%, RHL без кондензация консум.енергия: 12V DC, 250mA Тегло: 0.14kg Захранване в комплекта	бр.	1
9	Stealtech	Desktop PC	Управляващ компютър (сервър) с монитор	бр.	1
10	Dynacord	UTP, Video, e.t.c	Доставка, монтаж и настройка. Всички необходими кабели за системата	бр.	1
Спецично облекло (завеси)					
1	Аудио Видео Конектор ООД		Обличане на декоративни колони и мост пред централна завеса	бр.	1

Всичко с оригинала на

№			Наименование	Мярка	Количество
2	Аудио Видео Консулт ООД	—	Централна завеса Ширина 10 м / Височина 6.25 м	бр.	1
3	Аудио Видео Консулт ООД	—	Портални кули и осветителен мост	бр.	1
4	Аудио Видео Консулт ООД	—	Порталки	бр.	6
5	Аудио Видео Консулт ООД	—	Междинна завеса Ширина 9.00м / Височина 8.50 м	бр.	1
6	Аудио Видео Консулт ООД	—	Софита ширина 9.00м. Бис 1.80м.	бр.	1
7	Аудио Видео Консулт ООД	—	Дъно завеса: Ширина 9.00 м / Височина 8.50 м	бр.	1
8	Аудио Видео Консулт ООД	—	Панорамна завеса Ш 13.00 м. - В 11.80 м.	бр.	1

Верно с оригинала





ОБЩА ТРОНА



5600 гр. Троян, ул. "Възраждане" № 1
тел.: 0670 / 6 80 50; факс: 0670 / 6 80 60
e-mail: rostbox@trojan.bg; trojan@trojan.bg



РАЗВИТИЕ НА
СЕРСАНТЕ РАЙОННИ

Образец 2.2

Наименование на оферента: Аудио Видео Консулт ООД

Седалище и адрес на управление: София, ул. Смирнч №2

Булстат (ЕИК) номер: 121854492

Точен адрес за кореспонденция: София, ул. Околовръстен път №251

Телефонен номер: 02 964 22 05

Факс номер: 02 964 22 15

E-mail: office@avc.bg


Лице за контакти: Екатерина Владимирова

СРОК НА ВАЛИДНОСТ НА ОФЕРТАТА: 180 календарни дни

ЦЕНОВО ПРЕДЛОЖЕНИЕ КЪМ ПОКАНА ЗА ПРОВЕЖДАНЕ НА ПАЗАРНИ КОНСУЛТАЦИИ



Върно е оригинала



ОБЩИНА ТРОЯН



5600 гр. Троян, ул. "Обзавеждане" № 1
тел.: 0670 / 6 80 50; факс: 0670 / 6 80 60
e-mail: postbox@trojan.bg; mayor@trojan.bg



РАЗВИТИЕ НА
СЕЛСКИТЕ РАЙОНИ

УВАЖАЕМИ ДАМИ И ГОСПОДА,


С настоящото, Ви представяме нашата ценова оферта за изпълнение на посочените видове дейности и работи предвидени в проекта и Вашата Техническата спецификация за **Обособена позиция 2: ОЗВУЧИТЕЛНА СИСТЕМА И ДОПЪЛНИТЕЛНО ОБОРУДВАНЕ**, във връзка с подготовката и предстоящо подаване на проектно предложение с предмет „РЕМОНТ И ЗАКУПУВАНЕ НА ОБОРУДВАНЕ И ОБЗАВЕЖДАНЕ НА НАРОДНО ЧИТАЛИЩЕ "Наука-1870 г." в гр. Троян", с което НАРОДНО ЧИТАЛИЩЕ "Наука-1870 г." кандидатства с проект за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ по подмярка 7.2. „Инвестиции в създаването, подобряването или разширяването на всички видове малка по мащаби инфраструктура“ от мярка 7 „Основни услуги и обновяване на селата в селските райони“ от Програмата за развитие на селските райони за периода 2014 - 2020 г. (ПРСР 2014 - 2020 г.), съфинансирана от Европейския земеделски фонд за развитие на селските райони (ЕЗФРСР).

Общата цена за изпълнение на предвидените дейности е в размер на **270 406.93 лв.** (словом: двеста и седемдесет хиляди и четиристотин и шест лв и деветдесет и три ст) без вкл. ДДС или **324 488.32 лв.** (словом: триста двадесет и четири хиляди и четиристотин осемдесет и осем лв и тридесет и две ст) с вкл. ДДС

Цената е формирана, както следва:

Количествено-стойностна сметка

Обособена позиция 2: ОЗВУЧИТЕЛНА СИСТЕМА И ДОПЪЛНИТЕЛНО ОБОРУДВАНЕ



Възрно с приложението



ОБЩАТА ТЪРГОВИНА




5600 гр. Троян, лс. "Възраждане" № 1
тел.: 0678 / 6 80 50; факс: 0678 / 6 80 60
e-mail: robox@totan.bg; totan@totan.bg



РАЗВИТИЕ НА
СЕЛСКИТЕ РАЙОНИ

№	Наименование	Ед. мярка	Количество	Ед. цена /лв. без ДДС/	Стойност /лв. без ДДС/
Окомплектована стационарна озвучителна система за читалищен салон					
1	ROBOX 15SB2021	бр.	2	1 248.00 лв	2 496.00 лв
2	ROBOX 8LA422	бр.	8	1 560.00 лв	12 480.00 лв
3	IRNI-L FPX3000	бр.	2	1 872.00 лв	3 744.00 лв
4	OMNITRONIC E-600	бр.	1	353.60 лв	353.60 лв
5	PSSO Dxo-26 Pro	бр.	1	967.20 лв	967.20 лв
6	Allen & Heath QU-32	бр.	1	4 992.00 лв	4 992.00 лв
7	SOLTON E-12B	бр.	4	530.40 лв	2 121.60 лв
8	YAMAHA HS-8	бр.	2	465.92 лв	931.84 лв
9	ROBOX SPP 102	бр.	8	197.60 лв	1 580.80 лв

Възмо с ормнна




ОБЩИНА ТРЯВНА

5600 гр. Троян; ул. "Възраждане" № 1
тел.: 0670 / 6 80 50; факс: 0670 / 6 80 60
e-mail: postbox@trayan.bg; mayord@trayan.bg




№	Наименование	Ед. мярка	Количество	Ед. цена /лв. без ДДС/	Стойност /лв. без ДДС/
10	OMNITRONIC E-900	бр.	2	436.80 лв	873.60 лв
11	BEHRINGER B-5	бр.	2	125.84 лв	251.68 лв
12	NUMARK CDN-77USB	бр.	1	630.24 лв	630.24 лв
13	ROLAND UA-55	бр.	1	353.60 лв	353.60 лв
14	PHONIC A6200	бр.	1	260.00 лв	260.00 лв
15	ROBOX	бр.	1	572.00 лв	572.00 лв
16	OMNITRONIC	бр.	1	936.00 лв	936.00 лв
17	ROBOX	бр.	4	41.60 лв	166.40 лв
18	ROBOX	бр.	2	624.00 лв	1 248.00 лв
19	Аудио Видео Консулт ООД	бр.	1	3 120.00 лв	3 120.00 лв
Мобилен озвучителна система					



Възро с оригинала



ОБЩИНА ТРОЯН




5603 гр. Троян, ул. "Възраждане" № 1
тел.: 0670 / 6 80 50; факс: 0670 / 6 80 60
e-mail: robox@trojan.bg, trojan@trojan.bg



РАЗВИТИЕ НА
СЕЛСКИТЕ РАЙОНИ

№	Наименование		Ед. мярка	Количество	Ед. цена /лв. без ДДС/	Стойност /лв. без ДДС/
1	ROBOX	CONCERT 18	бр.	4	1 040.00 лв	4 160.00 лв
2	ROBOX	CONCERT 15	бр.	4	1 716.00 лв	6 864.00 лв
3	Igni-L	FPX3000	бр.	1	1 560.00 лв	1 560.00 лв
4	Igni-L	FPX3000	бр.	1	1 560.00 лв	1 560.00 лв
5	DIGISYNTHETIC	DS 24	бр.	1	322.40 лв	322.40 лв
6	NUMARK	CDN-77USB	бр.	1	630.24 лв	630.24 лв
7	ROBOX		бр.	1	624.00 лв	624.00 лв
8	Аудио Видео Консулт ООД		бр.	1	312.00 лв	312.00 лв
Микрофонна система - сцена зала						
1	sElectronics	X-1	бр.	2	246.48 лв	492.96 лв

Възраз с оригинала



ОБЩИНА ТРОЯН




5600 гр. Троян, гр. "Възрождение" № 1
тел.: 0670 / 6 80 50; факс: 0670 / 6 80 60
e-mail: roznobox@trojan.bg; trojan@trojan.bg



РАЗПОРЕД НА
СЕАСКИТЕ РАЙОНИ

№		Наименование	Ед. мярка	Количество во	Ед. цена /лв. без ДДС/	Стойност /лв. без ДДС/
2	RODE	NT1-A Кондензаторен микрофон с 1" диафрагма комплект с ПОП филтър и еластичен държач, капсул: 1", наситеност: кардиоид, ниво на еквивалентен шум (A- weighted): 5dB-A, максимално звуково налягане 137dB SPL (@ 1kHz, 1% THD into 1kOhm)	бр.	2	338.00 лв	676.00 лв
3	Electro-voice	PL 33 Динамичен микрофон за нискозвукащи инструменти: честотна лента: 20 - 10 000 Ohm, наситеност: суперкардиоид, импеданс 150 Ohm, чувствителност 0.63 mV/Pascal	бр.	2	142.48 лв	284.96 лв
4	Electro-voice	PL 35 Динамичен микрофон за перкусивни инструменти: честотна лента: 50 - 16 000 Ohm, наситеност: суперкардиоид, импеданс 600 Ohm, чувствителност 2.2 mV/Pascal, в комплект с държач за монтаж върху обръч на барабан	бр.	2	132.08 лв	264.16 лв
5	sElectronics	SE 5 Кондензаторен микрофон с малка диафрагма, НЧ филтър - 100 Hz, Pad: -10dB, -20dB, Max. SPL: 170dB	бр.	2	319.28 лв	638.56 лв
6	BEHRINGER	B-5 Компактен кондензаторен микрофон за прослушване на сцената в тонрежисьорска кабина: малка диафрагма, сменяеми капсули - кардиоид/омни, преклощаем НЧ филтър, превключваем атеноатор 10 dB, максимално звуково налягане - 150 dB SPL 1% dB (с атеноатор) размери 120/20 мм, съотношение сигнал/шум: 76 dB, импеданс 70 Ohm	бр.	4	125.84 лв	503.36 лв
7	Sennheiser	XSw 35 Безжичен микрофон за ръка: Диверситет приемник, UHF обхват, работен диапазон 24 MHz(превключваем) с 960 работни честоти през стъпка 25 kHz, 8 банки с по 12 съвместими фабрично настроени канала, сигнал/шум 103 dB, BNC антени входове, работа с 1 комплект батерии: до 10 часа, XLR и 1/4" изход, микрофонен капсул, динамичен, кардиоид	бр.	2	510.64 лв	1 021.28 лв



Възро с троянана! *[Signature]*



РЕШЕНИЯ ТРОЯН

5600 гр. Троян; вк. "Възраждане" № 1
тел.: 0670 / 6 80 50; факс: 0670 / 6 80 60
e-mail: poshoda@trojan.bg; trojan@trojan.bg



**РАЗВИТИЕ НА
РЕЛЕСИТЕ РАЙОНИ**

№	Наименование	Ед. марка	Количество	Ед. цена /лв. без ДДС/	Стойност /лв. без ДДС/
8	Sennheiser XSW 52	бр.	2	681.20 лв	1 362.40 лв
9	Аудио Видео Консулт ООД	бр.	1	1 017.12 лв	1 017.12 лв
Акустично третиране зала с панели					
1	НАДЛЪЖНИ СТЕНИ - АКУСТИЧНИ СТЕННИ ПАНЕЛИ	бр.	134	67.60 лв	9 058.40 лв
2	ЗАДНА СТЕНА БАЛКОН - АКУСТИЧНИ СТЕННИ ПАНЕЛИ	бр.	24	196.56 лв	4 717.44 лв
3	Аудио Видео Консулт ООД	бр.	1	416.00 лв	416.00 лв

Музикални инструменти			
1	YAMAHA YDP 143	бр.	1
			3
			1 355.12 лв
			4 065.36 лв

Възмо с оригинал





№	Наименование	Ед. мярка	Количество	Ед. цена /лв. без ДДС/	Стойност /лв. без ДДС/
2	YAMAHA PSR-EW400	бр.	1	728.00 лв	728.00 лв
3	Proel EL 80	бр.	1	30.51 лв	30.51 лв
4	Behringer B212D	бр.	2	433.68 лв	867.36 лв
5	Behringer XENYX1002fx	бр.	1	168.48 лв	168.48 лв
6	Аудио Видео Консулт ООД	бр.	1	62.40 лв	62.40 лв
7	Аудио Видео Консулт ООД музикален куфар	бр.	1	182.00 лв	182.00 лв

Мултимедия, компютри, скенери, принтери

1	NEC PA500X	бр.	1	3 185.52 лв	3 185.52 лв
2	Lenovo B50-80	бр.	2	977.60 лв	1 955.20 лв
3	Lenovo S510 TWR	бр.	5	798.72 лв	3 993.60 лв

Върно с оригинала.





ОБЩИНА ПЛОВДИВ


3600 гр. Урбанска ул. "Възраждане" № 1
тел.: 0670 / 6 80 50; факс: 0670 / 6 80 60
e-mail: postbox@plovdiv.bg; mayord@plovdiv.bg



РАЗПИСИЕ НА
СЪДЕБНИТЕ УРАДНИЦИ

№	Наименование	Ед. марка	Количество	Ед. цена /лв. без ДДС/	Стойност /лв. без ДДС/
4	AOC E2270SWN	бр.	5	156.00 лв	780.00 лв
5	TRUST Reno 2.0	бр.	2	19.76 лв	39.52 лв
6	Canon CanoScan LIDE	бр.	1	139.36 лв	139.36 лв
7	M1060	бр.	1	3 738.80 лв	3 738.80 лв
8	HL-1112E	бр.	1	104.00 лв	104.00 лв


Взрето с оригинала /18/07/



№	Наименование	Ед. мярка	Количество	Ед. цена /лв. без ДДС/	Стойност /лв. без ДДС/
9	Canon i-SENSYS LBP7018C	бр.	1	239.20 лв	239.20 лв
Ремонт на чиги					
1	Аудио Видео Консулт ООД	бр.	15	1 320.80 лв	19 812.00 лв
2	Аудио Видео Консулт ООД	бр.	1	6 240.00 лв	6 240.00 лв
Подово покритие за сцена					
1	Tuchler CONFIDANCE	бр.	120	41.60 лв	4 992.00 лв
Кинопроекционна техника					
1	Multivision Cinecitta	бр.	1	4 888.00 лв	4 888.00 лв
2	EuroTruss	бр.	1	6 136.00 лв	6 136.00 лв



Възрито с оригинала.



ОБЩИНА ТРОЯН




5000 гр. Троян, ул. "Възраждане" № 1
тел.: 0670 / 5 80 50; факс: 0670 / 5 80 60
e-mail: oostroyan@trojan.bg; mayord@trojan.bg



РАЗВИТИЕ НА
СЕЛСКИТЕ РАЙОНИ

№	Наименование	Ед. мярка	Количество	Ед. цена /лв. без ДДС/	Стойност /лв. без ДДС/
3	DP-2K-20C Alchemy	бр.	1	79 328.46 лв	79 328.46 лв
4	Аудио Видео Консулт ООД	бр.	1	1 627.25 лв	1 627.25 лв
5	Dolby 3D Modul	бр.	1	20 137.23 лв	20 137.23 лв



Възро с оригинала! *[Signature]*



№	Наименование	Ед. мярка	Количество	Ед. цена /лв. без ДДС/	Стойност /лв. без ДДС/
6	DOLBY CP 750	бр.	1	5 085.16 лв	5 085.16 лв
7	Kramer PT-571	бр.	1	322.40 лв	322.40 лв
8	Kramer PT-572	бр.	1	322.40 лв	322.40 лв
9	Stealth Desktop PC	бр.	1	1 456.00 лв	1 456.00 лв
10	Dynacord UTP, Video, e.t.c	бр.	1	497.12 лв	497.12 лв
Спечено облекло (завеси)					

Възро с оригинала.



ДЕШИНА ТРОЯН



5000 гр. Троян, пп. "Възраждане" № 1
тел.: 0670 / 6 80 50; факс: 0670 / 6 89 60
e-mail: postbox@trojan.bg, mayan@trojan.bg



РАЗВИТИЕ НА
СЕАСКИТЕ РАЙОНИ

№	Наименование	Ед. мярка	Количество	Ед. цена /лв. без ДДС/	Стойност /лв. без ДДС/
1	Аудио Видео Консулт ООД	бр.	1	1 331.20 лв	1 331.20 лв
2	Аудио Видео Консулт ООД	бр.	1	5 642.00 лв	5 642.00 лв
3	Аудио Видео Консулт ООД	бр.	1	2 321.28 лв	2 321.28 лв
4	Аудио Видео Консулт ООД	бр.	6	644.80 лв	3 868.80 лв
5	Аудио Видео Консулт ООД	бр.	1	3 419.52 лв	3 419.52 лв
6	Аудио Видео Консулт ООД	бр.	1	869.44 лв	869.44 лв
7	Аудио Видео Консулт ООД	бр.	1	3 419.52 лв	3 419.52 лв
8	Аудио Видео Консулт ООД	бр.	1	3 848.00 лв	3 848.00 лв

Общо /лв./без ДДС:

ДДС:

Всичко /лв./ с включен ДДС:

270 406.93 лв
54 081.39 лв
324 488.32 лв

Предложените цени са определени при пълно съответствие с условията на пазарните консултации, проекта и техническата спецификация.

Дата на издаване на офертата: 26.09.2016

Име и фамилия:

Подпис и печат на оферента:

(законен представител или надлежно упълномощено лице)

Върно с оригинала