



Открита процедура за възлагане на обществена поръчка с предмет: „Доставка и монтаж на театрално осветление, озвучителна система и допълнително оборудване в изпълнение на проект „Ремонт и закупуване на оборудване и обзавеждане на Народно читалище „Наука – 1870 г.“ в гр. Троян“, по две обособени позиции

ДОГОВОР

№

Днес, 15.11..... 2018 г., в гр. Троян, между:

НАРОДНО ЧИТАЛИЩЕ „НАУКА – 1870 г.“, с БУЛСТАТ 000282867, със седалище и административен адрес в гр. Троян, ул. „Възраждане“, представлявано от **д-р Виолета Койновска**, в качеството ѝ на Председател на Читалището, наричано по-долу за краткост **„ВЪЗЛОЖИТЕЛ“**

и

„ДИНАКОРД-БЪЛГАРИЯ“ ЕООД, регистрирано в Търговския регистър при Агенцията по вписванията с ЕИК/БУЛСТАТ 831252990, със седалище и адрес на управление в гр. София, ул. „Ангел Кънчев“ №10, вх. Б, ет. 5, ап. 23, представлявано от **Емilia Фотева**, в качеството ѝ на Управител, наричано по-долу за краткост **„ИЗПЪЛНИТЕЛ“**,

на основание чл. 112, ал. 1 от ЗОП и в изпълнение на Решение № 5/25.09.2018 г. на Председателя на ИЧ „Наука – 1870 г.“ за определяне на Изпълнител по проведена при условията и реда, предвидени в ЗОП открита процедура за възлагане на обществена поръчка, с предмет: „Доставка и монтаж на театрално осветление, озвучителна система и допълнително оборудване в изпълнение на проект „Ремонт и закупуване на оборудване и обзавеждане на Народно читалище „Наука – 1870 г.“ в гр. Троян“, по обособена позиция №1 „Доставка и монтаж на осветителна инсталация за театрално осветление“,

се сключи настоящия договор за следното:

I. ПРЕДМЕТ НА ДОГОВОРА

Чл.1. (1) ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ възлага, а **ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ** приема да извърши доставка и монтаж на театрално осветление за театралния салон на ИЧ „Наука - 1870 г.“, техническите характеристики на които активи (включително и на всички техни компоненти), са подробно описани и детайлизирани в Предложението за изпълнение на поръчката, направено от ИЗПЪЛНИТЕЛЯ при участието му в проведената от ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ по реда и условията на ЗОП открита процедура, представляващо неразделна част от този договор (Приложение №2).

(2) В обхвата на дейностите, предмет на възлагане с настоящия договор се включва изпълнението на: доставка, транспорт, монтаж, настройка, изпитване и привеждане в пълна готовност за експлоатация (ползване), гаранционно обслужване на техниката и оборудването (наричани по-долу и „активите“) и доставка на необходимите части и материали за тях, в рамките на гаранционния срок, оферирани от ИЗПЪЛНИТЕЛЯ.

(3) Изпълнителят се задължава да изпълни дейностите от обхвата на възлагане, в съответствие с изискванията на Техническата спецификация на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ (Приложение № 1), Предложението си за изпълнение на поръчката и Ценовото си

Този документ е създаден в изпълнение на Договор за безплатна финансова помощ № 11/07/20/00354 от 15.09.2017 г., който се осъществява с финансовата подкрепа на Програмата за развитие на селските райони 2014-2020 г., съфинансирана от Европейския съюз чрез ЕЗФРСР по Мярка 7 „Основни услуги и обновяване на селата в селските райони“, подмярка 7.2. „Инвестиции в създаването, подобряването или разширяването на всички видове малка по мащаб инфраструктура“. Цялата отговорност за съдържанието на документа се носи от ИЧ „Наука – 1870 г.“ – гр. Троян и при никакви обстоятелства не може да се счита, че този документ отразява официалното становище на Европейския съюз и Управляващия орган

предложение с приложенията към него (*Приложения № 2 и №3*), които са неразделна част от настоящия договор.

Чл.2. Мястото за изпълнение на дейностите, включени в обхвата на възлагане е Франко административния адрес на НЧ „Наука – 1870 г.“, а именно: гр. Троян, пл. „Възраждане“.

Чл.3. Изпълнението на дейностите по доставка и монтаж на специализираното театрално осветление се възлага като предмет на настоящия договор в рамките на *Проект №11/07/2/0/00354, „Ремонт и закупуване на оборудване и обзавеждане на Народно читалище „Наука – 1870 г.“ в гр. Троян*”, който се осъществява с финансовата подкрепа на Програма за развитие на селските райони за периода 2014-2020 г., Мярка 7 „Основни услуги и обновяване на селата в селските райони“, подмярка 7.2. „Инвестиции в създаването, подобряването или разширяването на всички видове малка по мащаб инфраструктура”, подкрепена от Европейския земеделски фонд за развитие на селските райони, съгласно *Договор за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ № 11/07/2/0/00354 от 15.09.2017 г.*

II. СРОКОВЕ ПО ДОГОВОРА

Чл. 4. (1) Срокът на договора обхваща: периода от датата на подписването му от двете страни до подписването от тях или от техни упълномощени представители на приемо-предавателен протокол, отразяващ завършването на всички изпълнявани дейности по доставката и монтажа на активите, предмет на възлагане, както и периода на гаранционно обслужване и поддръжка, уговорен в чл. 11, ал. 1 по-долу в настоящия договор.

(2) Срокът за изпълнение на възложените дейности, предмет на настоящия договор е **90 (деветдесет) календарни дни**, съгласно офертата на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ, считано от датата на изпратеното от ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ до ИЗПЪЛНИТЕЛЯ възлагателно писмо за извършване на конкретните дейности, предмет на възлагане.

(3) Обвързаността на изпълнението с конкретно възлагателно писмо е предпоставена от обстоятелството, че ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ не разполага с надеждни и сигурни помещения, в които отговорно и сигурно да се съхраняват доставените, скъпоструващи техника и оборудване.

Чл. 5. (1) Активите, предмет на договора ще се доставят и монтират в срока по предходната разпоредба, след предварително съгласуване с ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ на деня и часа за извършване на доставката и изпълнението на монтажните дейности.

(2) При условие, че доставката и монтажа са изпълнени съгласно изискванията на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ по този договор, се съставя/т двустранно подписан/и от упълномощени представители на Страните приемо-предавателен/ни протокол/и за наличността и комплектността на техниката и оборудването. В случай, че доставените активи не отговаря на уговореното по този договор, ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ има правата по чл. 12.4. по-долу.

III. ПРИЕМАНЕ НА ДОСТАВКАТА. ПРЕМИНАВАНЕ НА СОБСТВЕНОСТТА И РИСКА.

Чл.6. (1) ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ предава активите, предмет на възлагане на упълномощен/и представител/и на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ.

(2) При предаването на доставените техника и оборудване, ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ осигурява на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ необходимото според обстоятелствата време да ги прегледа за явни несъответствия, като същото не може да надвишава 3 (три) календарни дни.

(3) За съответствието на доставените активи, приемането им по вид, количество, компоненти и окомплектовка се подписва приемо-предавателен протокол от Страните или техни упълномощени представители, след проверка за:

- отсъствие на несъответствия (недостатъци, дефекти, повреди и/или липси) на доставените техника и оборудване и/или придружаващите ги документация и аксесоари, с

условията на настоящия договор, както и с техническите характеристики и с изискванията, поставени в Техническата спецификация на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ (Приложение № 1);

- наличие на окомплектовка на доставката и представяне на документите, изискващи се съгласно настоящия договор и приложенията към него.

(4) Рекламации по отношение на количеството на доставените активи следва да бъдат направени в момента на подписване на приемо-предавателния протокол. Ако при приемането на техниката и оборудването ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ или упълномощен от него представител установи, че то не съответства на договора, ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ, в рамките на срока по ал. 6 трябва да замени отказаните активи или да извърши необходимото, за да ги приведе в съответствие с техническите параметри и характеристики, оферирани от него при участието му в процедурата за възлагане на обществената поръчка.

(5) Действията по предходната алинея не освобождават по какъвто и да било начин ИЗПЪЛНИТЕЛЯ от гаранционни или други задължения по настоящия договор.

(6) При констатиране на явни несъответствия, ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ има право да откаже да подпише приемо-предавателен протокол. В тези случаи Страните подписват констативен протокол, в който се описват констатираните несъответствия и се посочва срока, в който същите трябва да бъдат отстранени, който срок не може да бъде по-дълъг от срока по чл. 11, ал. 5 по-долу. След отстраняване на несъответствията, Страните подписват двустранен Приемо-предавателен протокол по ал. 3 за приемане на доставката.

(7) ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ има право да откаже да подпише приемо-предавателен протокол до окончателното въвеждане на техниката и оборудването в експлоатация, в степен позволяваща незабавната им и безпрепятствена употреба.

(8) Подписването на приемо-предавателния протокол без забележки има силата на приемане на доставката от страна на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ, освен в случаите на скрити несъответствия, които не могат да бъдат установени при обикновения преглед на техниката и оборудването. Приемането на доставката на техниката и оборудването с приемо-предавателния протокол няма отношение към установените впоследствие в гаранционния срок несъответствия.

(9) За удостоверяване на монтажа и въвеждането в експлоатация на цялостната система на театралното осветление се подписва окончателен приемо-предавателен протокол от Страните или техни упълномощени представители, след проверка за изпълнението на дейностите, свързани с монтажа и въвеждането в експлоатация на техниката и оборудването, предмет на договора.

(10) Рекламации относно качеството и скрити дефекти на монтираните активи могат да бъдат правени в срок до 5 (пет) работни дни след откриването им, важищо за целия период на гаранционна поддръжка.

Чл. 7. (1) Собствеността на техниката и оборудването преминава върху ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ след окончателното приключване на доставката и монтажа им и ефективното заплащане на пълната цена на активите, договорена в чл. 8, ал. 1 на настоящия договор.

(2) ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ е изпълнил задълженията си по този договор с извършването на доставката и монтажа на техниката и оборудването в обекта на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ, което обстоятелство се отразява в приемо-предавателните протоколи по чл. 6, ал. 3 и ал. 9, подписани от представители на двете страни.

(3) Активите, предмет на възлагане следва да бъдат доставени в подходяща опаковка, която да ги предпазва от повреди по време на транспортирането, както и да обезпечава безаварийното им натоварване и разтоварване.

(4) Рискът от повреждането или погиването на техниката и оборудването преминава върху ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ от момента на предаването им и подписването от Страните или техни упълномощени представители на приемо-предавателния протокол по чл. 6, ал. 3, в който са посочени броя и вида на доставените и получени активи (включително и на отделните им компоненти, когато е приложимо), освен ако погиването или повреждането е по вина на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ или последният е могъл да го предотврати при полагане на

дължимата грижа. Констатациите в приемо-предавателния протокол обвързват Страните относно количеството и качеството на получените техника и оборудване и вида им.

IV. ЦЕНИ И НАЧИН НА ПЛАЩАНЕ

Чл. 8. (1) За изпълнението на дейностите, включени в обхвата на настоящия договор, ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ ще заплати на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ възнаграждение в размер на обща крайна цена от **46 645,00 лв. (четиридесет и шест хиляди шестстотин четиридесет и пет лева), без включен ДДС,** или **55 974,00 лв. (петдесет и пет хиляди деветстотин седемдесет и четири лева), с вкл. ДДС,** съгласно ценовите параметри, посочени и приети от страните в Оферта № 1/11.09.2018 г., направена от ИЗПЪЛНИТЕЛЯ при участието му в обществената поръчка, неразделна част от настоящия договор и формирана от стойността на техниката и оборудването, както и цената за изпълнението на комплекса от дейности по доставката, монтажа, инсталирането, изпитването и привеждането им в пълна готовност за експлоатация (ползване) и гаранционното им поддържане.

(2) Цената по ал. 1 е окончателна и не подлежи на предоговаряне. Изменение на цената на Договора се допуска по изключение, при спазване на условията, съгласно действащата нормативна уредба, в това число и когато в резултат на непредвидени обстоятелства се налага намаляване на общата стойност на Договора в интерес на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ поради намаляване на договорените цени.

(3) В договорената обща цена по ал. 1 се включват всички разходи и възнаграждения на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ за изпълнението на предмета на настоящия Договор, като, но не само: разходите за доставка, включително опаковане, товарене, транспорт, разопаковане, разтоварване, монтаж, въвеждане в експлоатация и привеждане в работно състояние, готово за приемане и експлоатация, доставка на съответната техническа и сервизна документация, всички разходи за извършване на гаранционно обслужване в срока на гаранцията (за труд, резервни части и консумативи), както и разходи за отстраняване за сметка на и от ИЗПЪЛНИТЕЛЯ на всички технически неизправности, възникнали не по вина на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ и покрити от гаранционните условия и гаранционната отговорност на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ.

(4) Дължимата крайна цена по настоящия договор е получена след остойностяване на приложената количествена сметка за видовете активи, с включени всички начисления към единичните цени.

(5) Не подлежат на промяна за целия период на изпълнение на договора посочените единични цени по количествено-стойностна сметка, неразделна част към настоящия договор.

Чл. 9. (1) Посоченото в чл. 8, ал. 1 възнаграждение ще бъде заплащано от ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ по банков път, по посочена от ИЗПЪЛНИТЕЛЯ банкова сметка, по следния начин:

1. **авансово плащане** в размер на 50% (петдесет на сто) от общата стойност на договора за изпълнение, платимо в срок до 10 (десет) работни дни след получаване на изпратеното от ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ възлагателно писмо по чл. 4, ал. 2 и представена от ИЗПЪЛНИТЕЛЯ оригинална фактура, оформена в съответствие с изискванията на Закона за счетоводството.

2. **междинно плащане** в размер на 40% (четиридесет на сто) от стойността на договора, платимо в срок до 10 (десет) работни дни след:

- подписване на протокола по чл. 6, ал. 3 за приемане на действително извършените и приети работи по доставката на всички активи, предмет на възлагане, удостоверяващ, че качеството на доставените техника и оборудване е съгласно изискванията на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ. Приемо-предавателният протокол съдържа основанията за съставянето му (номер на договора), броя и вида на получените активи, серийни номера или други идентифициращи техниката и оборудването данни, предмет на доставка,

- представяне на оригинална фактура, издадена от ИЗПЪЛНИТЕЛЯ.

3. **окончателното плащане**, в размер на 10 % (десет на сто) от общата стойност на възложените дейности се извършва в срок до 10 (десет) работни дни след подписване на приемо-предавателния протокол по чл. 6, ал. 9, удостоверяващ приключването на монтажа на театралното осветление, изпитването на системата, въвеждането ѝ в експлоатация и приемането ѝ без забележки от ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ.

(2) Всички плащания се извършват с платежно нареждане в сроковете по предходната алинея (точки 1-3), при наличие на съставени/представени съответно посочените документи, удостоверяващи извършеното и прието изпълнение и на основание представена от ИЗПЪЛНИТЕЛЯ оригинална фактура. Плащанията се извършват по следната банкова сметка на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ: IBAN: , BIC: , Банка:

(3) В случай на промяна в банковата сметка на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ, последният е длъжен да уведоми ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ незабавно. В случай че ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ не уведоми ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ незабавно, страните ще считат, че плащанията са надлежно извършени.

(4) Сроковете за плащане по т. 1 – т. 3 на ал. 1 се спират, когато ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ бъде уведомен, че фактурата му не може да бъде платена, тъй като сумата не е дължима поради липсващи и/или некоректни придружителни документи или наличие на доказателства, че разходът е неправомерен. ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ трябва да даде разяснения, да направи изменения или представи допълнителна информация, след като бъде уведомен за това. Периодът за плащане продължава да тече от датата, на която ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ получи правилно оформена фактура, или правилно изготвени документи, или достатъчни доказателства за правомерно извършен разход.

(5) За извършване на плащанията, ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ изготвя фактура, която следва да съдържа следната задължителна информация:

Получател: Народно читалище „Наука – 1870 г.“,

Адрес: гр. Троян, пл. „Възраждане“

БУЛСТАТ: 000282867

Получил фактурата: – Председател на Народно читалище „Наука 1870 г.“

Номер на документа, дата, място

В описателната част следва да се впише следният текст: „Разходът е по проект за безвъзмездна финансова помощ по договор № 11/07/20/00354 „Ремонт и закупуване на оборудване и обзавеждане на Народно читалище „Наука – 1870 г.“ в гр. Троян“.

(6) Преведените средства от ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ, но неусвоени от ИЗПЪЛНИТЕЛЯ, както и натрупаните лихви и глоби в изпълнение на този договор, подлежат на възстановяване по следната банкова сметка: (IBAN): BIC:

Банка: „ клон „офис

Чл. 10. ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ не заплаща суми за непълно и/или некачествено извършени от ИЗПЪЛНИТЕЛЯ дейности, като в случай на несъответствия на доставените стоки с Техническата спецификация по процедурата и/или предложението на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ, съответното плащане се извършва в срок до 10 (десет) работни дни след отстраняване на несъответствията или дефекта, или замяната на некачествения актив с нов. Отстраняването на недостатъците е за сметка на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ.

V. ГАРАНЦИОННИ СРОКОВЕ И УСЛОВИЯ

Чл. 11. (1) Гаранционният срок на техниката и оборудването (отделните техни компоненти) е **36 (тридесет и шест) календарни месеца**, съгласно офертата на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ, който срок започва да тече от датата на подписване на окончателния приемо-предавателен протокол по чл. 6, ал. 9 за извършените и приети без забележка дейности по монтаж и въвеждане в експлоатация на цялостната система на театралното осветление.

(2) ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ гарантира пълната функционална годност на техниката и оборудването, предмет на договора, съгласно тяхното предназначение и съответните стандарти за качество, както и съгласно Техническата спецификация на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ (Приложение № 1), неразделна част от този договор.

(3) За проявилите се в гаранционния срок несъответствия, ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ уведомява писмено ИЗПЪЛНИТЕЛЯ в срок до 5 (пет) работни дни от установяването им. Рекламационното съобщение на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ може да бъде изпратено по факс, телефон, електронна поща или обикновена поща, като изцяло са приложими правилата съгласно чл. 41, регламентиращи уведомленията между Страните. ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ е длъжен в срок до 2 (два) работни дни да изпрати свои квалифицирани представители на място за констатиране и идентифициране на повредата. При посещението на сервизния екип на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ се съставя констативен протокол, в два еднообразни екземпляра, с който се удостоверява: извършеното гаранционно посещение, вида на повредата и работите, необходими за отстраняването ѝ.

(4) Всички дефекти, възникнали преди края на постия гаранционен срок също се констатира с протокол, съставен и подписан от представители на двете страни по реда на предходната алинея.

(5) ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ е длъжен да извърши при необходимост гаранционния ремонт на място при ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ, със свои средства, в срок от максимум 20 (двадесет) работни дни, съгласно направеното от него предложение при участието му в обществената поръчка, след получаването на уведомление от Възложителя или упълномощен от него представител за възникналия дефект в доставените техника и/или оборудване.

(6) В хипотеза, че отстраняването на дефекта/повредата е невъзможно на място при ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ, същото се извършва в срока по предходната алинея в специализирана сервизна база на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ.

(7) Независимо от договорения срок по ал. 5, при невъзможност за отстраняване на настъпила повреда в срок от 20 (двадесет) календарни дни от рекламационното съобщение по ал. 3, ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ осигурява на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ оборотни техника и оборудване от същия или подобен клас, които се задължава да монтира и въведе в експлоатация, до пълното отстраняване на дефекта/повредата, като гаранционният срок на техниката и оборудването, които са в процес на поправяне, се удължава със срока, през който е траело отстраняването на повредата.

(8) В хипотеза, че дефектът не може да бъде отстранен, дефектиралата/некачествена вещь се заменя с нова от същия вид, количество и с необходимото качество. Всички разходи по замената са за сметка на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ.

(9) Гаранционният срок не тече и се удължава с времето до отстраняване на дефекта/несъответствието/повредата.

(10) Всички констатирани недостатъци и/или повреди се вписват в дневник, воден от ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ, в който се записва датата и часа на уведомлението, вида на недостатъка и/или повредата, времето на отстраняването им и подписите на двете страни.

VI. ПРАВА И ЗАДЪЛЖЕНИЯ НА ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ

Чл. 12. ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ има право:

1. да изисква информация за хода на изпълнението на дейностите, предмет на договора;

2. да проверява изпълнението, по отношение качеството на доставките, без да се намесва в оперативната самостоятелност на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ;

3. да прави възражения по отношение изпълнението на дейностите от предмета на договора, в случай на неточно изпълнение;

4. в случай, че доставени активи не отговарят на уговореното, и/или не са придружени с документите по чл. 15, т. 6 от настоящия договор, или ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ се е отклонил от поръчката или работата му е с недостатъци, ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ има право да откаже да

приеме доставката или да приеме частично доставеното. Протокол за частична доставка не представлява основание за разплащане по реда на чл. 9, ал. 1, т. 2. по-горе.

5. да изисква от ИЗПЪЛНИТЕЛЯ замяната на несъответстващите с условията на договора, или с приложенията към него и/или дефектни техника и оборудване и/или техни компоненти, както и отстраняване на недостатъците им, по реда и в сроковете, определени с настоящия договор.

Чл. 13. ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ се задължава:

1. да заплати цената на техниката и оборудването, предмет на възлагане, в което число и доставката и монтажа им, при спазване на условията, сроковете и по начина, уговорени с настоящия договор;

2. да приеме активите, посредством подписване на приемо-предавателния протокол по чл. 6, ал. 3 от настоящия договор;

3. да осигури достъп на специалистите и монтажниците на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ до мястото на изпълнение, индивидуализирано в чл. 2 от настоящия договор;

4. да осигури свой представител за съдействие в датите на доставка/монтаж;

5. да не разпространява под каквато и да е форма всяка предоставена му от ИЗПЪЛНИТЕЛЯ информация, имаща характер на търговска тайна и изрично упомената от ИЗПЪЛНИТЕЛЯ като такава в представената от него оферта.

VII. ПРАВА И ЗАДЪЛЖЕНИЯ НА ИЗПЪЛНИТЕЛЯ

Чл. 14. ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ има право:

1. да получи цената по договора, при уговорения по-горе начин на плащане;

2. да изисква от ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ необходимото съдействие за изпълнението на поръчката, включително предоставяне на нужната информация и документи за изпълнение на договора, както и на необходимия достъп до помещенията и местата, на които ще се монтират техниката и оборудването.

3. да изисква от ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ съдействие за приемане и предаване на активите, предмет на възлагане.

Чл. 15. ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ се задължава:

1. да достави, монтира, настрои, провери, изпита и приведе в пълна готовност за експлоатация техниката и оборудването, предмет на настоящия договор, отговарящи на техническите параметри, разписани в Техническата спецификация на Възложителя (*Приложение № 1*), окомплектовани съгласно изискванията на настоящия договор и придружени със съответните документи;

2. да прехвърли на Възложителя собствеността върху активите, в договорените срокове и съгласно условията на настоящия договор;

3. да посме всички разходи по транспортирането и организирането на доставката до посочения от ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ адрес, съгласно Техническата спецификация и Предложението си за изпълнение на поръчката.

4. да осигури такава опаковка на техниката и оборудването, която да ги предпази от повреджване и/или унищожаване по време на транспортирането до мястото на изпълнение. ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ носи отговорност за всички щети, произтичащи от некачествена опаковка или неправилно опаковане на активите, предмет на доставка. Стойността на опаковката, маркировката и документацията отвън и отвътре на опаковките е включена в договорната цена и стриктно съответства на всички международно приети стандарти и изисквания за такива продукти.

5. да предаде доставките на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ в съответствие със следните изисквания:

- да отговарят на стандартните изисквания за функционалност, за хигиена и безопасност при употреба от крайни потребители;

- да са нови и неупотребявани и отговарят на нормативно установените изисквания в Република България за качество. В случай че не са посочени приложими стандарти, се

прилагат стандартите, приети в страната на произход на оборудването или съответните международно признати стандарти. Такива международно признати стандарти са последните, издадени от съответната компетентна институция.

6. да предаде техниката и оборудването, като ги окомплектова с необходимите експлоатационни документи: гаранционни карти, ръководства за експлоатация, или други документи, издадени от производителя на съответния актив.

7. доставката няма да се счита за изпълнена докато ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ не получи всички документи по предходната клауза.

Чл. 16. (1) ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ гарантира, че доставените и монтирани съгласно техническите изисквания на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ оборудване, техника и други активи, подробно описани в Предложението му за изпълнение на поръчката, съответстват точно по вид, стандарт и качество на изискванията, посочени в документацията за участие в обществената поръчка и на настоящите договорни условия.

(2) Техниката и оборудването трябва да бъдат монтирани и предоставени в пълно работно състояние, като в случай че за нормалната им работа е необходима дейност или аксесоар, който не е посочен като задължително изискване в Техническата спецификация, той се счита за включен в техническото предложение и калкулиран в ценовото предложение. В посочения смисъл доставените техника и оборудване следва да са окомплектовани с всички необходими принадлежности и аксесоари.

Чл. 17. ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ носи изцяло риска от погиването или влошаването състоянието на доставката до предаването ѝ на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ.

Чл. 18. ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ е отговорен за възможни недостатъци или дефекти на доставката, установени съобразно настоящия договор.

Чл. 19. ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ се задължава:

1. да извършва гаранционно обслужване на доставените техника и оборудване в рамките на гаранционния срок по чл. 11, ал. 1 и при условията на този договор;

2. да отстрани за своя сметка всички недостатъци, открити при приемането на техниката и оборудването, както и дефекти, появили се в оферирания от него гаранционен срок;

3. при отстраняване на повреди, дефекти или недостатъци, както и при извършване на гаранционното обслужване да влага само нови и оригинални резервни части и материали;

4. да отстрани за своя сметка всички повреди, нанесени на имущество на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ, както и да обезщети всяко трето лице, на което са нанесени вреди по време на и във връзка с монтажа и въвеждането в експлоатация на техниката и оборудването;

5. при предаване на изпълнението да осигури на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ или неговия представител необходимото време да го прегледа за недостатъци;

6. да уведомява писмено ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ за възникнали проблеми при изпълнението на договора, за предприетите мерки за тяхното разрешаване и/или за необходимостта от съответни разпореджания от страна на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ, в 3-дневен срок от настъпването им;

7. да третира всички документи и информация, предоставени му във връзка с изпълнението на договора, като частни и поверителни и да не ги разкрива без предварително писмено съгласие на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ освен ако това е необходимо за целите на изпълнението на договора или е задължение на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ по силата на нормативен акт или по искане на компетентен орган;

8. да не използва по никакъв начин, включително за свои нужди или като я разгласява пред трети лица, каквато и да било информация за ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ, негови служители или контрагенти, станала му известна при или по повод изпълнението на този договор, както и да не консултира трети лица извън ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ по въпроси, свързани с изпълнението на дейностите по настоящия договор. Изпълнителят поема задължение да осигури тези действия от всяко лице от екипа си и ако е приложимо - от подизпълнителите си;

9. да оказва съдействие на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ (включително и на всяко лице, упълномощено от него), Управляващия орган на Програма за развитие на селските райони 2014 -2020 г. (ПРСР), Сертифициращия орган, Одитния орган, Европейската сметна палата, органи на Европейската комисия, Дирекция „Защита на финансови интереси на Европейския съюз“, МВР (АФКОС) и други национални одитни и контролни органи при изпълнение на техните правомощия, произтичащи от общностното и националното законодателство, за осигуряване достъп за извършване на проверки, включително и на място, инспекции, одити, изготвяне на копия от документи и др. ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ, партньорите и подизпълнителите му (когато и приложимо) осигуряват присъствието на свой представител и един или няколко служители с подходяща квалификация и опит, пряко ангажирани с изпълнението на договора.

10. да предоставя достъп на лицата и органите по предходната точка до помещенията и до всички документи, бази данни и всякаква друга информация, свързани с финансово-техническото управление и изпълнение на договора;

11. да изпълни мерките и препоръките, съдържащи се в докладите от проверки на място по предходната точка;

12. да следи и докладва за нередности при изпълнението на договора. Под „нередност“ следва да се разбира всяко нарушение на разпоредба на общностното право, произтичащо от действие или бездействие на икономически оператор, което има или би имало като последица нанасянето на вреда на общия бюджет на Европейския съюз, като отчете неоправдан разход в общия бюджет. Икономически оператори са ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ, неговите партньори, ползваните от него Трети лица и всички негови подизпълнители (когато е приложимо). В случай на нередности, допуснати и/или извършени от ИЗПЪЛНИТЕЛЯ, той носи отговорност за възстановяването на точния размер на причинените вреди, като ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ има право да поиска от ИЗПЪЛНИТЕЛЯ възстановяване на неправомерно получени суми, следствие от допуснатата нередност, включително с дължимите лихви, при следните условия: право на прихващане в полза на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ преди изплащане на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ на възнаграждението по настоящия договор или уведомяване на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ за дължимата сума с предоставяне на данни за банкова сметка за плащане и предоставяне на 14-дневен срок за доброволно плащане, след който ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ дължи лихва, изчислена в процент, равняващ се на основния лихвен процент на Българската народна банка за периода;

13. да предприеме всички необходими мерки за избягване на конфликт на интереси, както и да уведоми незабавно ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ относно обстоятелство, което предизвиква или може да предизвика подобен конфликт;

14. да пази доброто име на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ и по никакъв начин – с действия, думи или бездействия, да не уронва неговия престиж;

15. при реализиране на своите правомощия ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ спазва изискванията за защита на личните данни, съобразно разпоредбите на приложимото европейско и национално законодателство.

Чл. 20. ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ гарантира, че трети лица нямат право на собственост или други права по отношение на активите, които могат да противопоставят на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ.

VIII. ГАРАНЦИЯ ЗА ДОБРО ИЗПЪЛНЕНИЕ

Чл. 21. (1) При подписване на договора, ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ предоставя на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ гаранция, обезпечаваща изпълнението на дейностите, включени в обхвата му, в размер на 3 % (три на сто) от стойността на договора по чл. 8, ал. 1, представена в два отделни документа, както следва:

1. гаранция, обезпечаваща срочното изпълнение на договора, в размер на 2 % (две на сто) от стойността на договора и

2. гаранция, обезпечаваща гаранционната поддръжка, в размер на 1 % (едно на сто) от стойността на договора.

(2) Гаранцията за изпълнение на съответните си задължения по договора, ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ представя *в една от следните форми*:

1. Депозит на *парична сума* в лева, за стойностите по ал. 1, т. 1 и т. 2, платим по следната банкова сметка на Възложителя:

Банка:

Банков код (BIC):

Банкова сметка (IBAN):

или

2. *Банкова гаранция* в лева, за всяка от сумите по ал. 1, т. 1 и т. 2. Гаранцията трябва да бъде безусловна, неотменима, с възможност да се усвои изцяло или на части в зависимост от претендираното обезщетение. Гаранцията трябва да съдържа задължение на банката гарант, да извърши безусловно плащане, при първо писмено искане от ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ, в случай че ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ не е изпълнил някое от задълженията си по договора, в съответствие с определеното в него.

или

3. *Застраховка*, която обезпечава изпълнението чрез покритие на отговорността на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ, в лева, за всяка от сумите по ал. 1, т. 1 и т. 2. ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ трябва да предостави валидни застрахователни полици, които покриват единствено рисковете, свързани с реализацията на договора, и не може да бъдат използвани за обезпечаване на отговорността на Изпълнителя по друг договор. Застраховката следва да бъде направена при застраховател, който е местно лице или е установен в държава член на ЕС, или в страна по споразумението за Европейското икономическо пространство, или в Конфедерация Швейцария, или при друг застраховател, който съгласно действащото законодателство може да осъществява застрахователна дейност на територията на Република България.

(3) Срокът на валидност на банковата гаранция, респ. застраховката, *обезпечаваща срочно изпълнение на договора*, трябва да е не по-кратък от срока за изпълнение на доставно-монтажните работи, предмет на възлагане.

(4) Срокът на валидност на банковата гаранция, респ. застраховката, *обезпечаваща гаранционното поддържане* трябва да е минимум 1 (един) месец, след изтичане на срока на гаранционната поддръжка.

Чл.22. Разходите по откриването на депозита, банковата гаранция или застраховката са за сметка на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ, а разходите по евентуалното им усвояване - за сметка на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ.

Чл.23. (1) До 10 (десет) календарни дни след изтичане на срока по чл. 4, ал. 2, ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ освобождава гаранцията, обезпечаваща *срочното изпълнение на договора*, съобразно формата ѝ на представяне, по един от следните начини:

1. при парична сума - чрез превеждане по банкова сметка на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ;

2. банкова гаранция/застрахователна полица - чрез предаване на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ на оригинала на документа за учредяването/сключването ѝ.

(2) До 10 (десет) календарни дни след изтичане на срока на гаранционна поддръжка, ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ освобождава гаранцията, обезпечаваща *гаранционната отговорност на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ*, съобразно формата ѝ на представяне, по един от следните начини:

1. при парична сума - чрез превеждане по банкова сметка на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ;

2. банкова гаранция/застрахователна полица - чрез предаване на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ на оригинала на документа за учредяването/сключването ѝ.

Чл.24. (1) Гаранцията или съответната част от нея не се освобождава от ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ, ако в процеса на изпълнение на договора е възникнал спор между Страните относно неизпълнение на задълженията на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ и въпросът е отнесен за решаване пред съд. При решаване на спора в полза на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ той може да пристъпи към усвояване на гаранцията.

(2) ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ задържа частично гаранцията за добро изпълнение в случай, че:

1. ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ не изпълни някоя от клаузите на договора, както и в случаите на лошо, частично и забавено изпълнение на което и да е от неговите задължения, като усвои такава част от гаранцията за изпълнение, която съответства на уговорената в договора неустойка за съответния случай на неизпълнение;

2. в процеса на изпълнение на договора възникне спор между страните, който е внесен за решаване от компетентен съд. В този случай гаранцията се задържа до окончателното решаване на спора с влязло в сила решение.

(3) ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ има право да задържи гаранцията за изпълнение в пълен размер, в следните случаи:

1. при пълно неизпълнение, в това число когато изпълнението не отговаря на изискванията на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ и е налице разваляне на договора от страна на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ на това основание;

2. при прекратяване на дейността на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ или при обявяването му в несъстоятелност.

(4) Във всеки случай на задържане на гаранцията за изпълнение ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ уведомява ИЗПЪЛНИТЕЛЯ за задържането и неговото основание. Задържането на гаранцията за изпълнение изцяло или частично не изчерпва правата на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ да търси обезщетение в по-голям размер.

(5) Когато ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ се е удовлетворил от гаранцията за изпълнение и договорът продължава да е в сила, ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ се задължава в срок до 7 (седем) календарни дни да допълни гаранцията за изпълнение, като внесе усвоената от ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ сума по сметката на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ, или предостави документ за изменение на първоначалната банкова гаранция или нова банкова гаранция, съответно застраховка, така че във всеки момент от действието на договора размерът на гаранцията за изпълнение да бъде в съответствие с чл. 21, ал. 1.

(6) в случай на удължаване на срока на договора, вследствие на непредвидени обстоятелства. В хипотеза, че ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ е представил на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ банкова гаранция/застраховка, която обезпечава изпълнението чрез покритие на отговорността на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ, той е длъжен да удължи срока на банковата гаранция/застраховката, за периода, за който е удължено времето за изпълнение на договора.

За удостоверяване достоверността на факта на възникване на непредвидени обстоятелства ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ е длъжен да представи надлежни доказателства на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ.

Чл.25. ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ не дължи на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ лихви върху сумите по гаранцията за изпълнение, за времето, през което тези суми законно са престояли при него.

IX. ПРЕКРАТЯВАНЕ НА ДОГОВОРА

Чл.26. (1) Договорът се прекратява в следните случаи:

1. с изтичане на срока на договора, включващ срока на изпълнение и гаранционния срок по чл. 11, ал. 1.

2. с изпълнението на всички задължения на Страните по него;

3. по взаимно писмено съгласие между страните;

4. при настъпване на пълна обективна невъзможност за изпълнение, за което обстоятелство засегнатата страна е длъжна да уведоми другата страна в срок до 7 (седем) календарни дни от настъпване на невъзможността и да представи доказателства за нея;

5. при прекратяване на юридическо лице – страна по договора без правопримство, по смисъла на законодателството на държавата, в която съответното лице е установено;

6. при условията по чл. 5, ал. 1, т. 3 от Закона за икономическите и финансовите отношения с дружествата, регистрирани в юрисдикции с преференциален данъчен режим, контролираните от тях лица и техните действителни собственици;

7. когато за ИЗПЪЛНИТЕЛЯ бъде открито производство по несъстоятелност или ликвидация – по искане на всяка от Страните;

(2) ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ може да прекрати договора без предизвестие, с уведомление, изпратено до ИЗПЪЛНИТЕЛЯ:

1. при системно (три и повече пъти) неизпълнение на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ на задълженията му за гаранционно обслужване и/или гаранционни ремонти в срока на гаранцията;

2. в случай, че се констатира съществени отклонения от офертата, допуснати от ИЗПЪЛНИТЕЛЯ, или при грубо неизпълнение от страна на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ на други негови задължения по договора;

3. при забава, продължила повече от 15 (петнадесет) календарни дни,

4. при пълно неизпълнение на задължението на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ за доставка на техниката и оборудването, ведно със съпътстващите доставката дейности,

5. при използване от ИЗПЪЛНИТЕЛЯ на подизпълнител, без да е декларирал това в документите за участие, или използва подизпълнител, който е различен от този, който е посочен, освен в случаите, в които замяната, съответно включването на подизпълнител е извършено със съгласието на Възложителя и в съответствие със ЗОП и настоящия Договор (когато е приложимо).

Чл.27. (1) Всяка от Страните може да развали договора при виновно неизпълнение на съществено задължение на другата страна, при условията и с последиците съгласно чл. 87 и сл. от ЗЗД, чрез отправяне на писмено предупреждение от изправната страна до неизправната и определяне на подходящ срок за изпълнение. Разваляне на договора не се допуска, когато неизпълнената част от задължението е незначителна с оглед на интереса на изправната страна.

(2) ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ може да развали договора само с писмено уведомление до ИЗПЪЛНИТЕЛЯ и без да му даде допълнителен срок за изпълнение, ако поради забава на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ то е станало безполезно или ако задължението е трябвало да се изпълни непременно в уговореното време.

(3) ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ прекратява Договора в случаите по чл. 118, ал. 1 от ЗОП, без да дължи обезщетение на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ за претърпени от прекратяването на договора вреди, освен ако прекратяването е на основание чл. 118, ал. 1, т. 1 от ЗОП. В последния случай, размерът на обезщетението се определя в протокол или споразумение, подписано от Страните, а при непостигане на съгласие – по реда на клаузата за разрешаване на спорове по този договор.

Чл.28. При прекратяването на договора по негова вина, ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ има право да получи цената само на успешно завършените преди прекратяването доставки, дължейки неустойка в размер на 10% върху стойността на недоставените техника и оборудване.

Чл.29. При прекратяване на договора, договорените гаранции за успешно завършените доставки се запазват.

Чл.30. При прекратяване на договора, независимо от вината, ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ е длъжен незабавно след узнаването да направи всичко необходимо за приключване на започнатите доставки, до степен да бъдат годни за ползване от ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ.

Чл.31. Във всички случаи, на прекратяване на договора, освен при прекратяване на юридическо лице – страна по договора без правопримство:

1. ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ и ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ съставят констативен протокол за извършената към момента на прекратяване работа и размера на евентуално дължимите плащания; като

2. ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ се задължава:

- да преустанови извършването на доставките, с изключение на такива дейности, каквито може да бъдат необходими и поискани от ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ;

- да предаде на Възложителя всички документи, изготвени от него в изпълнение на договора до датата на прекратяването; и

- да върне на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ всички документи и материали, които са собственост на Възложителя и са били предоставени на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ във връзка с предмета на договора.

X. НЕПРЕОДОЛИМА СИЛА

Чл.32 (1). Страните се освобождават от отговорност за неизпълнение на задълженията си, когато невъзможността за изпълнение на договора се дължи на непреодолима сила. Никоя от страните не може да се позовава на непреодолима сила, ако е била в забава и не е информирала другата страна за възникването ѝ.

(2) Страната, засегната от непреодолима сила е длъжна да предприеме всички необходими мерки, за да намали до минимум понесените вреди и загуби, както и да уведоми писмено другата страна незабавно при настъпване на непреодолимата сила.

(3) Докато трае непреодолимата сила, изпълнението на задължението се спира.

(4) Не може да се позовава на непреодолима сила онази страна, чиято небрежност или умишлени действия или бездействия са довели до невъзможност за изпълнението на договора.

(5) Липсата на парични средства не представлява непреодолима сила.

(6) В случай на непреодолима сила, ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ ще заплати на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ само стойността на извършените и приети към момента на установяване на непреодолимата сила доставно-монтажни дейности.

XI. НЕУСТОЙКИ И САНКЦИИ

Чл.33. В случай че не изплати в срок уговореното възнаграждение, ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ ще дължи на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ неустойка в размер на 0,5% за всеки ден просрочие, но не повече от 10% от общата стойност за изпълнението, установена в чл. 8, ал. 1 от договора.

Чл.34. (1) В случай че не извърши в срок възложените му доставно-монтажни дейности, съобразно предмета на възлагане, ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ ще дължи на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ неустойка в размер на 0,5% за всеки ден просрочие, но не повече от 10% от общата стойност на изпълнението, установена в чл. 8, ал. 1 по-горе.

(2) В случай на забавяне с повече от 5 (пет) дни, без основателна причина, ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ може да наложи неустойка на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ до 1% от възложените, но неизвършени доставно-монтажни дейности за всеки ден от престоя.

Чл.35. При отказ да отстрани появилите се дефекти при изпълнение на поръчката в рамките на гаранционния срок, ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ дължи на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ направените разходи по отстраняването им, доказани с финансово-счетоводни документи.

Чл.36. (1) В хипотеза на пълно неизпълнение предмета на договора от страна на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ, същият дължи на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ неустойка в размер на 20% от общата стойност на поръчката. Неустойката се заплаща от ИЗПЪЛНИТЕЛЯ в 5 дневен срок, считано от датата на получаване на покана за доброволно изпълнение от страна на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ.

(2) ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ не заплаща за виновно, некачествено или неточно изпълнение на задълженията по настоящия договор, освен това ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ дължи на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ неустойка в размер на 20% от стойността на некачествено или неточно извършените дейности.

XII. ПОДСЪДНОСТ

Чл.37. Всички спорове, които могат да възникнат във връзка с настоящия договор, по повод неговото изпълнение или тълкуване, включително споровете, породени или отнасящи се до неговата недействителност или прекратяване, страните трябва да решат чрез договаряне помежду си.

Чл.38 В случай на невъзможност за разрешаване на споровете по пътя на договарянето, те подлежат на разглеждане и решаване по съдебен ред от компетентния съгласно българското законодателство съд.

ХІІІ. ОБЩИ ПОЛОЖЕНИЯ

Чл.39. Настоящият договор се сключва на основание чл. 112, ал. 1, ал. 4 и ал. 6 от ЗОП и Решение № 5/25.09.2018 г. на Председателя на НЧ „Наука – 1870 г.“ по чл. 108, т. 1, предложение първо от ЗОП за определяне на Изпълнител по проведена открита процедура за възлагане на обществена поръчка с предмет: „Доставка и монтаж на театрално осветление, озвучителна система и допълнително оборудване в изпълнение на проект „Ремонт и закупуване на оборудване и обзавеждане на Народно читалище „Наука – 1870 г.“ в гр. Троян“, в частта ѝ по обособена позиция №1 „Доставка и монтаж на осветителна инсталация за театрално осветление“.

Чл.40. В случай на противоречие между каквито и да било уговорки между Страните и действащи нормативни актове, приложими към предмета на договора, такива уговорки се считат за невалидни и се заместват от съответните разпоредби на нормативния акт, без това да влече нищожност на договора и на останалите уговорки между Страните. Нищожността на някоя клауза от договора не води до нищожност на друга клауза или на Договора като цяло.

Чл.41. (1) Всички уведомления между Страните във връзка с този договор се извършват в писмена форма и могат да се предават лично или чрез препоръчано писмо, по куриер, по факс, електронна поща.

(2) За целите на този договор данните и лицата за контакт на Страните са, както следва:

1. За Възложителя:

Адрес за кореспонденция: гр. Троян, пл. „Възраждане“

Тел.: +...0670/62060

Факс: +.....

e-mail: наука_tr@mail.bg

Лице за контакт: СТАНКА ЦАРЕШКА

2. За Изпълнителя:

Адрес за кореспонденция: гр. София, бул. „Искърско шосе“ №7, Търговски център „Европа“, сграда 10

Тел.: 02/978 20 25

Факс: 02/978 58 70

e-mail: opr@pro-technica.com

Лице за контакт: Емилия Фотева

(3) За дата на уведомлението се счита:

1. датата на предаването – при лично предаване на уведомлението;
2. датата на пощенското клеймо на обратната разписка – при изпращане по пощата;
3. датата на доставка, отбелязана върху куриерската разписка – при изпращане по куриер;
4. датата на приемането – при изпращане по факс;
5. датата на получаване – при изпращане по електронна поща.

(4) Всяка кореспонденция между Страните ще се счита за валидна, ако е изпратена на посочените по-горе адреси (в т.ч. електронни), чрез изброените по-горе средства за комуникация и на посочените лица за контакт. При промяна на посочените адреси, телефони и други данни за контакт, съответната страна е длъжна да уведоми другата в писмен вид в срок до 3 (три) календарни дни от настъпване на промяната. При неизпълнение на това задължение всяко уведомление ще се счита за валидно връчено, ако е

изпратено на посочените по-горе адреси, чрез описаните средства за комуникация и на посочените лица за контакт.

(5) При преобразуване без прекратяване, промяна на наименованието, правноорганизационната форма, седалището, адреса на управление, предмета на дейност, срока на съществуване, органите на управление и представителство на Изпълнителя, същият се задължава да уведоми Възложителя за промяната, в срок до 3 (три) календарни дни от вписването ѝ в съответния регистър.

Чл. 42. Навсякъде в договора, където е записано „неточно изпълнение“ следва да се разбира непълно (в предметно отношение), частично (в количествено отношение), забавено (във времево отношение) и/или лошо (всяко друго, което не съответства на дължимото) изпълнение.

Чл. 43. Промяна в адреса или банковата сметка на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ се извършва по силата на уведомително писмо от ИЗПЪЛНИТЕЛЯ до ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ.

Чл. 44. Неразделна част от този договор са количествената сметка и офертата (Техническо и Ценово предложения), направена от ИЗПЪЛНИТЕЛЯ, при участието му в процедурата по възлагане на обществената поръчка.

Чл. 45. Всяка от страните по този договор се задължава да не разпространява информация за другата страна, станала ѝ известна при или по повод сключването и изпълнението на този договор.

Договорът се състави и подписа в 3 (три) еднообразни екземпляра – един за ИЗПЪЛНИТЕЛЯ и два за ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ.

Приложения:

Приложение №1 – Техническата спецификация по проведената процедура;

Приложение №2 – Предложението за изпълнение на поръчката, направено от Изпълнителя при участието му в процедурата;

Приложение №3 – Ценова оферта и количествено-стойностна сметка на Изпълнителя;

Приложение №4 – Гаранции за изпълнение на договора и за гаранционна поддръжка.

ВЪЗЛОЖИТЕЛ:

(д-р Виолета Койновска)

ИЗПЪЛНИТЕЛ:

(Валентина Фотева)



ТЕХНИЧЕСКА СПЕЦИФИКАЦИЯ

КЪМ
ДОКУМЕНТАЦИЯ ЗА УЧАСТИЕ
В ОТКРИТА ПРОЦЕДУРА
ЗА
ВЪЗЛАГАНЕ НА ОБЩЕСТВЕНА ПОРЪЧКА
С ПРЕДМЕТ:

**„ДОСТАВКА И МОНТАЖ НА ТЕАТРАЛНО
ОСВЕТЛЕНИЕ, ОЗВУЧИТЕЛНА СИСТЕМА И
ДОПЪЛНИТЕЛНО ОБОРУДВАНЕ, В
ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ПРОЕКТ „РЕМОНТ И
ЗАКУПУВАНЕ НА ОБОРУДВАНЕ И
ОБЗАВЕЖДАНЕ НА НАРОДНО ЧИТАЛИЩЕ
„НАУКА – 1870 г.“ В ГР. ТРОЯН“
по две обособени позиции**

1. Предмет на възлагане:

Предметът на обществената поръчка е „Доставка и монтаж на театрално осветление, озвучителна система и допълнително оборудване, в изпълнение на проект „Ремонт и закупуване на оборудване и обзавеждане на Народно читалище „Наука – 1870 г.“ в гр. Троян“.

В предметния обхват на настоящата обществена поръчка, с оглед ефективна организация на изпълнението и постигане на качествени резултати, са включени следните две обособени позиции:

Обособена позиция №1: „Доставка и монтаж на осветителна инсталация за театрално осветление“;

Обособена позиция №2: „Доставка и монтаж на озвучителна система и допълнително оборудване“.

2. Общи изисквания към предлаганите техника и оборудване, предмет на обособените позиции от обхвата на възлагане:

2.1. Техниката и оборудването, обект на доставка и монтаж в настоящата обществена поръчка/съответната обособена позиция, трябва да:

а) са нови и неупотребявани и да отговарят на нормативно установените изисквания в Република България за качество. В случай че не са посочени приложими стандарти, се прилагат стандартите, приети в страната на произход на оборудването или съответните международно признати стандарти. Такива международно признати стандарти са последните, издадени от съответната компетентна институция

б) отговаря на описаните по-долу в съответната Количествена сметка изисквания, като минимални технически параметри, функции и характеристики или да притежават по-добри такива.

в) отговарят на стандартните изисквания за функционалност, за хигиена и безопасност при употреба от крайни потребители.

2.2. Доставките следва да включват всички допълнителни принадлежности, компоненти, консумативи и аксесоари, необходими за правилното им функциониране.

2.3. Доставката на оборудването, предмет на съответната обособена позиция не трябва да е свързана с никакви допълнителни разходи, като Изпълнителят/ите трябва/т да е/са калкулирал/и в ценовото/ите си предложение/я всички съпътстващи доставката дейности.

2.4. Съответният Изпълнител трябва да представи при предаването на техниката и оборудването, всички необходими за по-нататъшното им използване по предназначение документи – гаранционни карти, ръководства за експлоатация, или други документи, издадени от производителя на съответния актив, когато е приложимо.

3. Конкретни изисквания към предлаганите от Участниците оборудване

3.1. Обособена позиция №1: „Доставка и монтаж на осветителна инсталация за театрално осветление“

Салонът на Народно читалище „Наука – 1870 г.“ в гр. Троян разполага с 337 седящи места.

Наличната осветителна техника е технически и морално остаряла и е с големи дефекти. Съществуващото художествено осветление не дава възможност да се реализират качествени продукции.

Имайки предвид богатата и разнообразна дейност на читалището, както и необходимостта от професионален състав от екип и помощници, се налага

частична подмяна и обновяване на осветителната техника с нова енергоспестяваща такава. За целта е предвидено да се достави и монтира подходящо лед-осветление на сцената на залата. С негова помощ ще могат да се създават конкретни светлинни сцени. Осветителният пулт ще управлява цялостната работа на осветителната система. Прожекторите са необходими за създаване на сценични светлинни картини. Димерните блокове ще се грижат за захранването на прожекторите.

Доставката и монтажа на осветителната инсталация за театрално осветление следва да бъде извършена по следната спецификация:

Вид, описание и параметри		Материал	Количество
1.	Пулт за управление на осветление, с възможност за управление на до 48 димерни канала, и до 24 интелигентни устройства, 2 DMX изхода / 1024 DMX канала	бр.	1
2.	Цифров димерен блок 6 x10A (2.3kW), индивидуален автоматичен предпазител за всеки канал, задаване на подгрев, задаване на димер/суич режим за всеки канал, дисплей и бутони за настройка	бр.	4
3.	Стойка за монтаж на димерите и окабеляване	бр.	1
4.	Театрален прожектор с РС леца, за 2000W халогенна лампа, в комплект с лампа, скоба и осигурително въже	бр.	4
5.	Театрален прожектор с РС леца, за 1000W халогенна лампа, в комплект с лампа, скоба и осигурително въже	бр.	16
6.	Асиметрична халогенна вана 1000W, в комплект с лампа, скоба и осигурително въже	бр.	6
7.	Светодиодна вана, 48 бр. три-цветни светодиоди с мощност 3W, RGB цветосмесване, електронен димер, електронен стробоскопичен ефект, в комплект със скоба и осигурително въже	бр.	6
8.	Светодиоден мувингхед спот прожектор, 180W бял светодиод, 2 колела с по 7 цвята, колело със 7 ротационни глобоса, колело с 8 статични глобоса, моторизиран ирис, моторизиран фокус, електронен димер и стробоскопичен ефект, възможност за задаване на димерна крива, в комплект със скоби и осигурително въже	бр.	4
9.	Светодиоден PAR прожектор, 30 бр. три-цветни светодиоди с мощност 3W, RGB цветосмесване, моторизиран зомт 10-60°, електронен димер, електронен стробоскопичен ефект, в комплект със скоба и осигурително въже	бр.	8
10.	Прожектор за следене, в комплект с ирис диафрагма, приставка за смяна на цветове, стойка	бр.	1
11.	DMX оптизолятор 1 вход / 4 изхода	бр.	1
12.	Всички необходими кабели, конектори, инсталационни материали	компл.	1
13.	Монтаж, пускане и настройка	бр.	1

3.2. Обособена позиция №2: „Доставка и монтаж на озвучителна система и допълнително оборудване“

Наличната озвучителна техника на Народно читалище „Наука-1870 г.“ също е технически и морално остаряла и е с големи дефекти. Необходимо е оборудването на читалищния салон с модерна, съвременна озвучителна система, която да се използва както за концерти в читалищния салон, така и за площадно градско озвучаване.

Активи като: динамични дистанционни микрофони от висок клас; електронен микшър с голямо разнообразие на ефекти и входи за включване на допълнителна

апаратура към него за запис, мултимедия и т.н., разнообразен набор от колонии от висок клас, възпроизвеждащи високи, средни и ниски честоти; мониторни колонии, както и планираното и посочено по-долу допълнително оборудване са нужни за:

- подготовка и изява на читалищните формации (Студио „Гласове“, Вокално студио „Усмивка“, Дамски камерен хор, Детска музикална школа, театрален състав и др.);
- изграждане на микрофонна техника и щадене на гласа при участие;
- осъществяване на подготовката за концертните изяви на самодейците и записите на авторски песни и клипове, както и за обработката на музикалните парчета;
- организиране на културни събития;
- участие на талантиливи ученици в общозначими граждански кампании и събития и в конкурси от регионален, национален и международен мащаб, както и в TV формати.

Доставката и монтажа на озвучителната система и допълнително оборудване следва да бъдат извършени по следната спецификация:

Видове и параметри			
I. Оборудована стационарна озвучителна система за читалищен салон			
1.	пасивни басови озв. тела - шперплат, боя, 2x15" говорители, 4" VC, 4 Ω , RMS 2 kW /програ. 4 kW/max 8 kW/, 98 db, 36-200 Hz	бр.	2
2.	сателитни озв. тела Line Array - шперплат, боя, 2x8" говорители, 2 VC + драйвер 2,5" VC в хидра, 16 Ω , mid 400 W RMS 800/1,600 W, 80-1000 Hz, Hi 80 W RMS, 1 – 16 kHz, 1W 1M, 98 dB на системата.	бр.	8
3.	усилвател - възможност за работа на 2 Ω 2x1,5kW на 4 Ω , клас H, защити от прегряване и късо, лимитър, LED индикатори за повер. защитен сигнал, 0dB, limit. Входи XLR	бр.	2
4.	усилвател - клас AB 2x300W 4 Ω , защити от прегряване и късо, лимитър, LED индикатори за сигнал, защита, входи XLR	бр.	1
5.	цифров процесор - 2 XLR балансиран аналогов вход и 6 XLR балансиран аналогов изход; честотна лента 10-40 000 Hz; честота на дискретизация 65 kHz; видове филтри; компресор; лимитър; закъснителна линия	бр.	1
6.	цифров смесителен пулт - 32 MIC / LINEвхода (TRS + XLR), 33 Моторни плъзгачи, 3 стерео входа (TRS), 24 Mix изходи (XLR), 4 Стерео групи	бр.	1
7.	активни озвучителни тела - 12" + драйвер 1,35 BI-AMP, клас AB, W RMS Lo 160W Hi 50W, W max Lo 250W Hi 70W, чувствителност 1W 1M 97 dB честотна лента 50-18000 Hz.	бр.	4
8.	активни студийни монитори - 8" двулентов, 40-20000Hz Bi-amp 75W+45W, чувствителност 88 dB 1W/1M, балансиран входи XLR.	бр.	2
9.	съраунд система - Двулентово озвучително тяло за съраунд канали (кино режим) или фонова музика в салона (представление). 5" 100W 8 Ω 92 dB 90-20000 Hz	бр.	8
10.	усилвател за съраунд система - продължително натоварване: 2 x450 W, 10 Hz - 40 kHz $\pm$ 1 dB(съраунд)	бр.	2
11.	Компактен кондензаторен микрофон за прослушване на сцената в топрежисьорска кабина: малка диафрагма, сменяеми капсули - кардиоид/омни, прекл.ваем НЧ филтър, превкл.ваем атенюатор 10 dB, максимално звуково налягане - мин 150 dB SPL 1% dB (с атенюатор) макс размери 125/22 мм, съотношение сигнал/шум: мин 76 dB, импеданс под 80 Ohm,	бр.	2

12.	Двоен професионален CD/MP3/USB плейър: 19" формат, поддържани формати: MP3, Audio CD, поне 2 USB слота, поне 2 слота за CD, функция Master tempo,	бр.	1
13.	звукова карта - с USB 2.0 интерфейс, 24bit / 192kHz, два комбиниранни XLR / жак входа с Premium микрофон усилватели; MIDI I/O, графичен софтуер за контрол на предусилватели	бр.	1
14.	развързващ блок - 6 канален Direct Box, XLR и 1/4" TRS връзки за вход и изход, входно затихване при -40, -20, и 0db с импеданс 400k 22k и 2,2 k ома, Сплит функция, Превключваем Ground Lift.	бр.	1
15.	рак шкаф - за техника със захранване 220 V (за усилватели и периферия)	бр.	1
16.	мултикор - 24 входа, 8 изхода, 30 м	бр.	1
17.	табла за сцена - за включване на активни монитори на сцена	бр.	4
18.	окачване за Line Array - комплект	бр.	2
19.	консумативи и монтаж - Всички кабели, конектори, аудио кабели, необходими за оживяването и правилното функциониране на аудио системата. Доставка, монтаж, проби, настройки, обучение на персонал.	бр.	1
II. Мобилна озвучителна система			
1.	бас боксове - шперплат, боя, 18" говорители, 4" VC, 1,2kW, RMS 2 kW /програм. 4 kW/max 8 kW/, 8Ω, 97 db, 31-160 Hz	бр.	4
2.	сателитни озв. тела - шперплат, боя, 15" говорители, 4 VC + хидра с драйвер 3" VC, 1 kW RMS 2 kW, /програм. 4kW/max 8 kW/, 8Ω, 45-16000Hz, 98 dB. Line Array технология.	бр.	4
3.	усилватели за басы - възможност за работа на 2 Ω 2x1,5kW на 4Ω, клас H, защити от прегряване и късо, лимитеър, LED индикатори за повер, защитен сигнал, 0dB, limit. Входи XLR	бр.	1
4.	усилвател за сателити - възможност за работа на 2 Ω 2x1,5kW на 4Ω, клас H, защити от прегряване и късо, лимитеър, LED индикатори за повер, защитен сигнал, 0dB, limit. Входи XLR	бр.	1
5.	цифров звуков процесор - 24 bit DSP crossover, 2 XLR балансиран аналогов вход и 4 XLR балансиран аналогов изход, параметричен EQ, лимитеър, защитителна линия.	бр.	1
6.	Двоен професионален CD/MP3/USB плейър: 19" формат, поддържани формати: MP3, Audio CD, поне 2 USB слота, поне 2 слота за CD, функция Master tempo,	бр.	1
7.	рак шкаф - за усилватели и периферия	бр.	1
8.	Доставка, монтаж и настройка. Пълен комплект кабели: Всички конектори, аудио кабели, необходими за оживяването и правилното функциониране на аудио системата.	бр.	1
III. Микрофонна система - сцена за			
1.	Кондензаторен микрофон с 1" диафрагма, 16dB equivalent noise level, 125dB maxSPL (0.5% THD@1000Hz),	бр.	2
2.	Кондензаторен микрофон с 1" диафрагма комплект с ПОП филтър и еластичен държач, капсул: 1", насоченост: кардиоида, ниво на еквивалентен шум(A-weighted) под : 6dB-A, максимално звуково налягане над 136dB SPL (@ 1kHz, 1% THD into 1kOhm)	бр.	2
3.	динамичен микрофон за нискозвучащи инструменти: честотна лента: 20 - 10 000 Ohm, насоченост: суперкардиоида, импеданс под 160 Ohm, чувствителност над 0.6 mV/Pascal	бр.	2

4.	Динамичен микрофон за перкусивни инструменти: честотна лента мин: 50 - 15 000 Ohm, насоченост: суперкардиоида, импеданс 600 Ohm, чувствителност над 2 mV/Pascal, в комплект с държач за монтаж върху обръч на барабан	бр.	2
5.	Кондензаторен микрофон с малка диафрагма, НЧ филтър - 100 Hz, Rad: -10dB, -20dB, Max. SPL: 150dB	бр.	2
6.	Компактен кондензаторен микрофон: малка диафрагма, сменяеми капсули - кардиоида/омни, преклъчваем НЧ филтър, превключваем атенюатор 10 dB, максимално звуково налягане - мин 150 dB SPL 1% dB (с атенюатор) макс размери 125/22 мм, съотношение сигнал/шум: мин 76 dB, импеданс под 80 Ohm,	бр.	4
7.	безжичен микрофон за ръка: Диверситен приемник, UHF обхват, работен диапазон мин 20 MHz(превключваем) с мин 900 работни честоти през стъпка макс 25 kHz, мин 6 банки с по мин 10 съвместими фабрично настроени канала, сигнал/шум мин 102 dB, BNC антенни входове, работа с 1 комплект батерии: до 10 часа, XLR и 1/4" изход, микрофонен капсул: динамичен, кардиоида,	бр.	2
8.	безжичен микрофон за глава: Диверситен приемник, UHF обхват, работен диапазон мин 20 MHz(превключваем) с мин 900 работни честоти през стъпка макс 25 kHz, мин 6 банки с по мин 10 съвместими фабрично настроени канала, сигнал/шум мин 102 dB, BNC антенни входове, работа с 1 комплект батерии: до 10 часа, XLR и 1/4" изход, микрофон: на диадема капсул: кондензаторен	бр.	2
9.	Доставка, монтаж и настройка. Всички необходими микрофонни стойки за системата	бр.	1
IV. Акустично третиране зала с панели			
1.	Надлъжни стени - акустични стенни пана: стенни пана: - Доставка и монтаж: Акустични пана от силикатна вата 1200x600x20мм цвят бежов; обемно тегло: ~ 80 kg/m3; горимост - негорими ЕЕА Euroclass A1-s1, d0; звукопоглъщане $\alpha_w < 1$; светлопоглъщане 11%; устойчивост на размера при 100% RH влажност на въздуха; крепежи: - негорими ЕЕА Euroclass A2-s1, d0;	бр.	134
2.	Задна стена балкон - акустични стенни пана: акустични стени: - Доставка и монтаж: цвят - бежов - хоризонтален монтаж; носещи планка; акустични крепежи; акустични панели 1200x600x40; лицеви повърхност Akutex™ FT; устойчивост на запазване на размери, провисване и разслояване при влажност на въздуха до 95% и при температура 300; горимост - негорими ЕЕА Euroclass A2-	бр.	24
3.	Доставка и монтаж	бр.	1
V. Музикални инструменти			
1.	Електронно пиано - 88 клавиша, 3 педала вградени в общия корпус, функция "полунаписнат педал", размери в толеранс до 5% Ш/В/Д: 1400 / 800 / 420, тегло под 40 кг	бр.	3
2.	Музикален синтезатор: 76 клавиша, 2 говорителя с диам мин 12 см, мин 48 гласа полифония, звуков аналогов вход за външен звукоизточник, USB to Device конектор, арпезатор	бр.	1
3.	стойка за синтезатор	бр.	1
4.	активно озвучително тяло: 12" говорител, обща максимална мощност на вградените усилватели: над 500 W(class D), насоченост: 90x60, честотна лента: 65 Hz - 18 kHz, тегло под 15 кг, размери под 570 x 350 x 280 mm	бр.	2

5.	звукосмесител с вграден ефект 2 микр / 4 стерео входа,	бр.	1
6.	Всички необходими кабели и конектори за системата	бр.	1
7.	Комплект от 26 ритъмни музикални инструмента в компактна чанта.	бр.	1
VI. Мултимедия, компютри, скенери, принтери			
1.	Light Output: 5000 Ansi Lumens, Resolution: Native: XGA 1024 x 768, Maximum: WUXGA 1920 x 1200, Contrast Ratio: 2000:1, Screen Size (diagonal): 25 to 500 in. / 0.64 to 12.7m, Projection Distance: 2.5 to 68.5 ft. / 0.74 to 20.9m, Lens: Zoom: 1 to 1.33 Focus: Manual F number, fnumber: F=1.7 to 2.2, f=24.4 to 32.5mm, Shift Mechanical: -0.1 to +0.5 vertical, +/- 0.3 horizontal, Keystone Correction: +/- 40° horizontal, +/- 30° vertical, Power Consumption (max): 468W	бр.	1
2.	Lantron, Intel Core i3-5005u (2GHz, 3MB), 4GB 1600MHz DDR3L, 1TB, 5400rpm, DVD RW, 15.6" HD (1366x768), AG, Intel Integrated Graphics, 720p HD Cam, WLAN Ac, BT, FPR, 4 cell, Windows 8/10 Pro 64 bit, Black, 2Y Warranty	бр.	2
3.	Настолен компютър, Intel Pentium G4400 (3.3GHz, 3MB), 4GB 2133MHz DDR4, 500GB 7200rpm, DVD RW, Integrated Intel Graphics, WLAN Ac, BT, Card Reader, KB, Mouse, Win7 Pro & (Win10 Pro by request)	бр.	5
4.	Монитор, 21.5" Wide TN LED, 5ms, 20M:1 DCR, 200 cd/m2, 1920x1080 FullHD, Black	бр.	5
5.	Тонколони, Compact stereo speaker set with 8 Watt RMS output (16 Watt peak power) X-ка 2 Advanced technology for rich and powerful sound X-ка 3 USB powered - no wall power needed X-ка 4 Use it anywhere you like, even outside your home or office. X-ка 5 Big, easy to reach volume control at the front	бр.	2
6.	Настолен плосък цветен скенер, Scanning element CIS, Light source : 3 цвята (RGB) LED, Optical resolution 4800x4800 dpi', Selectable resolution 25 - 19200 dpi, Interface: Hi-Speed USB, Scanning gradation (colour): 48-битов вход -> 48 или 24-битов изход; Scanning gradation (greyscale) 16-битов вход - 8-битов изход, Maximum document size A4 / Letter [216 x 297 mm]	бр.	1
7.	Скенер, тип A3 Desktop Type Sheet Fed Scanner; CMOS CIS 1 Line Sensor Медия, тип Various media types; from thick to thin sheets, and from embossed cards to three metre-long documents Медия, размер A3 Медия, g/m2 U-turn: 27 - 128 g/m2 (0.04 - 0.15mm); Straight Through: 27 - 255 g/m2 (0.04 - 0.3mm) Скенер скорост черно, стр./мин 60ppm / 120ipm - Landscape speed Скенер скорост цветно, стр./мин 60ppm / 120ipm - Landscape speed Скенер резолюция 600 x 600 dpi (optical) Дълбочина на цвята при сканиране 24-bit colour Нива на сивота 8-bit Greyscale (256-Level)	бр.	1
8.	Тип на принтера Черно-бял, Функции Печат, Клас на лазера Клас 1 лазерен продукт (IEC 60825-1:2007), Максимален размер на хартията A4, Процесор ARM9 200MHz, Технология: Лазерен, Възможности за свързване: USB интерфейс Full-Speed USB 2.0	бр.	1
9.	Цветен лазерен принтер: 4 стр. в мин. цветен и 16 стр. в мин. монохромен печат, 2400 x 600 dpi резолюция на печат	бр.	1
VII. Ремонт на чиги			
1.	Ремонт на чига - цена, доставка и монтаж	бр.	15

2.	Подвижен светлинен мост с товароподемност до 500 кг., Ел. задвижване	бр.	1
VIII. Подово покритие за сцена			
1.	Едностранна употреба, подходящ за класически и модерни танци, степ, фламенко или актьорска игра. Доставка и монтаж.	бр.	120
IX. Кинопроекционна техника			
1.	Екран - Платно за екран Matt, бяло, за предна проекция с коеф на отражение 1.1 и отстояние между снадите на платното над 130 см, кантиран с поставени капси за монтаж	бр.	1
2.	Ферма за екран (за чигата) - двумерна ферма за опъване на платното на екрана с размер съобразен с размера на портала на сцената и технологията на кинопроекция.	бр.	1
3.	Професионален проектор за кинопроекции DCI съвместим 3 x 0,98" 2K DMD - херметизиран оптичен модул Резолюция: 2048 x 1080; Яркост: 18500 lumens; Контраст: 2000:1 Лампа: 4kW ксенонова; Ниски експлоатационни разходи. За екран с размер до 12m - при G=1,2 за екрана Комплект с моторизиран обектив, подходящ за размера на екрана Управление: 3x LAN, 8 x GPIO, 8 x GPI, USB, 3D интерфейс Вграден специализиран процесор за кинопроизвеждане DCI съвместим DCI 4K 2D up to 60fps; DCI 4K 3D (24 or 30 fps per eye) DCI High Frame Rates 2K 3D up to 120fps (60fps per eye) JPEG 2000 bit-rates up to 625Mbps Dual-channel color-correction; MPEG-2 (4:2:0 and 4:2:2 up to 60fps) 2x USB 3.0, 2x 3G-SDI inputs; 2x HDMI 2.0a (up to 4K 2D 60fps), 16x AES/EBU audio channels (2x RJ45) Памет: 3x1TB ; 1,9TB(RAID5)	бр.	1
4.	Пиедестал за кино проектор	бр.	1
5.	3D Модул за цифрово кино с пасивни очила са многократна употреба за работа на бял екран, комплект с 300 бр. 3D-очила	бр.	1
6.	Аудио процесор за кинопроекционни системи Входове: 4x AES (25pin D-Sub) ; 2x AES (2x BNC), Toslink optical, 8 x балансиран аналогов; микрофонен вход, допълнителен стерео вход Изходи: 8 x аналогови балансирани, , допълнителен стерео изход, изход за системи за слухово подпомагане Формати: PCM, Dolby AC-3, Dolby 7.1, Dolby EX, Dolby ProLogic Вграден процесор с динамични, честотни и закъснителни настройки Управление: Лицев панел, RS232, LAN, GPIO, вход за външен фейдър	бр.	1
7.	Екстендер предавател Входове: 1 HDMI конектор Изходи: 1 RJ-45 конектор Чест.Лената: 4.95Gbps (1.65Gbps за канал) Отговарящ на HDMI стандарти: поддръжка на HDMI и HDCP Работна температура: 0° до +40°C (32° до 104°F) Влажност: 10% до 90%, RHL без кондензация консум.енергия: 12V DC, 250mA Тегло: 0.14kg Захранване в комплекта	бр.	1
8.	Екстендер приемник Входове: 1 RJ-45 конектор Изходи: 1 HDMI конектор Чест.Лената: 4.95Gbps (1.65Gbps за канал) Отговарящ на HDMI стандарти: поддръжка на HDMI и HDCP Работна температура: 0° до +40°C (32° до 104°F) Влажност: 10% до 90%, RHL без кондензация консум.енергия: 12V DC, 250mA Тегло: 0.14kg Захранване в комплекта	бр.	1
9.	Управляващ компютър (сървър) с монитор	бр.	1

10.	Доставка, монтаж и настройка. Всички необходими кабели за системата	бр.	1
Х. Сценично облекло (завеси)			
1.	Обличане на декоративни колони и мост пред централна завеса	бр.	1
2.	Централна завеса Ширина 10 м / Височина 6.25 м	бр.	1
3.	Портални кули и осветителен мост	бр.	1
4.	Порталки	бр.	6
5.	Междинна завеса Ширина 9.00м / Височина 8.50 м	бр.	1
6.	Софита ширина 9.00м. Вис 1.80м.	бр.	1
7.	Дъно завеса: Ширина 9.00 м / Височина 8.50 м	бр.	1
8.	Панорамна завеса Ш 13.00 м. - В 11.80 м.	бр.	1

!!! Важно: В изпълнение на разпоредбата на чл. 48, ал. 2 от ЗОП да се счита добавено „или еквивалент“ навсякъде, където в документацията или настоящата Техническа спецификация за всяка от обособените позиции са посочени стандарти, технически одобрения или спецификации или други технически еталони, както и когато са посочени модел, източник, процес, търговска марка, патент, тип, произход или производство.

Ако някъде в техническата документация или документацията за участие има посочен: конкретен модел, търговска марка, тип, патент, произход, производство или др., Възложителят, на основание чл. 50, ал. 1 от ЗОП ще приеме всяка оферта, когато Участникът докаже с всеки относим документ, че предложението от него решение отговаря по еквивалентен начин на изискванията, определени в техническите спецификации.

4. Срок за изпълнение на възлаганите дейности по отделните обособени позиции

4.1. Срокът за изпълнение на дейностите от обхвата на обособена позиция №1 е в съответствие с предложението на определения Изпълнител, който срок не може да бъде по-дълъг от 90 (деветдесет) календарни дни, считано от датата на изпратено от Възложителя до Изпълнителя възлагателно писмо (заявка) за извършване на конкретните дейности, предмет на възлагане.

4.2. Предвид обстоятелството, че изпълнението на дейностите по обособена позиция №2 е предвидено поетапно, за извършването на доставка на конкретни от активите от обекта на възлагане и в зависимост от конкретната му необходимост. Възложителят изпраща възлагателно писмо (заявка) до Изпълнителя, в което посочва вида и количеството на съответните техника и оборудване, които следва да му бъдат доставени.

Срокът за изпълнение на възложените дейности, включени като предмет на всяко конкретно възлагателно писмо (заявка) е в съответствие с предложението на определения Изпълнител, който срок не може да бъде по-дълъг от 90 (деветдесет) календарни дни, считано от датата на изпратеното от Възложителя до Изпълнителя възлагателно писмо за извършване на конкретните дейности, предмет на възлагане по тази именно заявка.

Срокът за изпълнение на целия обем дейности по доставка и монтаж на техниката и оборудването, включени в обхвата на обособена позиция №2 не може да бъде по-дълъг от 31.12.2019 г.

5. Гаранционни условия

Предлаганите от Участниците гаранционни срокове не могат да бъдат по-кратки от 36 (тридесет и шест) кал. месеца – валидни и за двете обособени позиции.

➤ Гаранционният срок на техниката и оборудването (отделните техни компоненти) по обособена позиция №1 започва да тече от датата на подписване на окончателния приемо-предавателен протокол за извършените и приети без забележка дейности по монтаж и въвеждане в експлоатация на цялостната система на театралното осветление.

➤ Гаранционният срок на техниката и оборудването (отделните техни компоненти) започва да тече за всеки отделен обект на доставка, считано от датата на подписване на съответния приемо-предавателен протокол за извършени и приети без забележка доставка и монтаж (когато е приложимо) на конкретните активи, предмет на съответно изпратено от Възложителя възлагателно писмо (заявка).

Съответният Изпълнител е длъжен да поеме гаранция за нормалното функциониране на доставеното оборудване, при спазване изискванията на производителя, описани в гаранционната карта за конкретния актив.

Несъответствията/недостатъците/дефектите/повредите, които не са причинени от неправилни и увреждащи действия от ползващите ги лица, се отстраняват от и за сметка на съответния Изпълнител.

6. Отстраняване на дефекти (недостатъци, несъответствия и повреди), появили се по време на гаранционния срок:

За проявили се в гаранционния срок несъответствия, Възложителят уведомява писмено Изпълнителя в срок до 5 (пет) работни дни от установяването им.

Изпълнителят е длъжен в срок до 2 (два) работни дни да изпрати свои квалифицирани представители на място за констатиране и идентифициране на повредата. При посещението на сервизния екип на Изпълнителя се съставя констативен протокол, в два еднообразни екземпляра, с който се удостоверява: извършеното гаранционно посещение, вида на повредата и работите, необходими за отстраняването ѝ.

Всячки дефекти, възникнали преди края на поетия гаранционен срок също се констатира с протокол, съставен и подписан от представители на двете страни.

Изпълнителят е длъжен да извърши при необходимост гаранционния ремонт на място при Възложителя, със свои средства, в срок, съгласно направеното от него предложение при участието му в обществената поръчка, след получаването на уведомление от Възложителя или упълномощен от него представител за възникналия дефект в доставените техника и/или оборудване (*не повече от 20 работни дни*).

В хипотеза, че отстраняването на дефекта/повредата е невъзможно на място при Възложителя, същото се извършва в срока по предходната алинея в специализирана сервизна база на Изпълнителя.

Независимо от договорения по-горе срок за извършване на гаранционен ремонт, при невъзможност за отстраняване на настъпила повреда в срок от 20 (двадесет) календарни дни от рекламационното съобщение, Изпълнителят трябва да осигури на Възложителя оборотни техника и оборудване от същия или подобен клас, които се задължава да монтира и въведе в експлоатация, до пълното отстраняване на дефекта/повредата, като гаранционният срок на техниката и оборудването, които са в процес на поправяне, се удължава със срока, през който е траело отстраняването на повредата.

В хипотеза, че дефектът не може да бъде отстранен, дефектиралата/некачествена вещ се заменя с нова от същия вид, количество и с необходимото качество. Всички разходи по замяната са за сметка на Изпълнителя.

Гаранционният срок не тече и се удължава с времето до отстраняване на дефекта/несъответствието/повредата.



НАРОДНО ЧИТАЛИЩЕ „НАУКА - 1870 г.“ - ТРОЯН

Открита процедура за възлагане на обществена поръчка с предмет: „Доставка и монтаж на театрално осветление, озвучителна система и допълнително оборудване в изпълнение на проект „Ремонт и закупуване на оборудване и обзавеждане на Народно читалище „Наука – 1870 г.“ в гр. Троян“, по две обособени позиции

Образец № 2а

Наименование на Участника:	„ДИНАКОРД - БЪЛГАРИЯ“ ЕООД
Седелище по регистрация:	Гр. София, ул. „Ангел Кънчев“ №10, вх. Б, ет.5, ап.23
BIC; IBAN:	BIC: STBIBG33 IBAN: BG15 8150 0000 0000 0000 0000 ЕАД
Булстат номер /ЕИК/:	831252990
Точен адрес за кореспонденция:	Република България, гр. София, бул. „Искърско шосе“ № 7, ТЦ „Европа“, офис сграда 10
Телефонен номер:	02/978 20 25
Факс номер:	02/978 58 70
Лице за контакти:	Емилия Фотева
e mail:	opr@pro-technica.com

ДО
НЧ „НАУКА – 1870 г.“,
ГР. ТРОЯН,
ПЛ. „ВЪЗРАЖДАНЕ“

ПРЕДЛОЖЕНИЕ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ПОРЪЧКАТА

Предмет на обществената поръчка	„Доставка и монтаж на театрално осветление, озвучителна система и допълнително оборудване в изпълнение на проект „Ремонт и закупуване на оборудване и обзавеждане на Народно читалище „Наука – 1870 г.“ в гр. Троян“
Обособена позиция №1	„ДОСТАВКА И МОНТАЖ НА ОСВЕТИТЕЛНА ИНСТАЛАЦИЯ ЗА ТЕАТРАЛНО ОСВЕТЛЕНИЕ“

УВАЖАЕМИ ДАМИ И ГОСПОДА,

1. С настоящето представяме нашето Предложение за изпълнение на поръчката от Председателя на Народно читалище „Наука – 1870 г.“ – гр. Троян с предмет: „Доставка и монтаж на театрално осветление, озвучителна система и допълнително оборудване в изпълнение на проект „Ремонт и закупуване на оборудване и обзавеждане на Народно читалище „Наука – 1870 г.“ в гр. Троян“, в частта на обособена

позиция №1 „Доставка и монтаж на осветителна инсталация за театрално осветление“, с което:

1. Декларирам, че ако представляването от мен Дружество „ДИНАКОРД-БЪЛГАРИЯ“ ЕООД бъде определено за Изпълнител, ще изпълни дейностите, предмет на възлагане в пълно съответствие с изискванията, разписани в Указанията по процедурата и Техническата спецификация, одобрени от Възложителя, както следва:

№	Вид на актива (доставката) и минимални изисквания на Възложителя	Марка, модел, производител, Технически параметри и функционални характеристики на предложените от Участника технически и оборудване	Единица мярка	Колич.
1.	Пулт за управление на осветление, с възможност за управление на до 48 димерни канала, и до 24 интелигентни устройства, 2 DMX изхода / 1024 DMX канала	Пулт за управление на осветление Марка: ETC Модел: ColorSource 40 AV Control Desk Производител: Electronic Theatre Controls Възможност за управление на до 80 димерни канала и интелигентни устройства в произволна комбинация; 40 плъзгача за управление на канали или плейбек с по един бутон с цветна индикация; 7" цветен мулти-тъч дисплей; 5 конфигурируеми бутона и 4 конфигурируеми плъзгача; Възможност за запамяване на 1 театрална кю-листа с до 999 картини и на до 10 страници с по 40 плейбека, всеки от които може да е статична картина или стъпкова програма (секвенция); 2 бр. DMX изхода с поддръжка на RDM / 1024 DMX канала; 2 USB порта, RJ45 мрежов порт с поддръжка на sACN, ArtNet и OSC протоколи на управление; HDMI порт за външен монитор	бр.	1
2.	Цифров димерен блок 6 x10A (2.3kW), индивидуален автоматичен предпазител за всеки канал, задаване на подгрев, задаване на димер/суич режим за всеки канал, дисплей и бутони за настройка	Цифров димерен блок Марка: EUROLITE Модел: EUROLITE DPX-610 DMX Dimmer Pack Производител: Steinigke Showtechnik GmbH Универсален димерен блок за професионална употреба; 6 канала x 10 A (2300W) на канал; Възможност за монофазно или трифазно захранване; DMX-контрол или аналогово управление; Задаване на стартов DMX адрес на устройството; Задаване на подгрев на лампата; Възможност за задаване на димер / суич режим на всеки канал; 12 интегрирани програми; Контролен панел с дисплей, бутони за настройка и светодиодна индикация	бр.	4
3.	Стойка за монтаж на димерите и окабеляване	Стойка за монтаж на димерите и окабеляване Производител: „Динакорд-България“ ЕООД Стойка за монтаж на димерите и окабеляване - ще бъдат изработени в съответствие с предложеното оборудване и помещението/мястото където ще се монтират	бр.	



4.	Театрален прожектор с PC леца, за 2000W халогенна лампа, в комплект с лампа, скоба и осигурително въже	Театрален прожектор с PC леца Марка: EUROLITE Модел: EUROLITE Theatre Spot 2000 Antihalo bk Производител: Steinigke Showtechnick GmbH Театрален прожектор с PC леца, за 2000W халогенна лампа, цокъл Gy16, регулиране на ъгъла в диапазон 100-400, размери 450 x 320 x 400 мм, тегло 8кг. комплект с лампа, държач за филтър, скоба и осигурително въже	бр.	4
5.	Театрален прожектор с PC леца, за 1000W халогенна лампа, в комплект с лампа, скоба и осигурително въже	Театрален прожектор с PC леца Марка: EUROLITE Модел: EUROLITE Theatre Spot 650/1000 Antihalo bk Производител: Steinigke Showtechnick GmbH Театрален прожектор с PC леца, за 650W / 1000W халогенна лампа, цокъл Gx9.5, регулиране на ъгъла в диапазон 100-400, размери 370 x 255 x 340 мм, тегло 5кг. комплект с лампа, държач за филтър, скоба и осигурително въже	бр.	16
6.	Асиметрична халогенна вана 1000W, в комплект с лампа, скоба и осигурително въже	Асиметрична халогенна вана 1000W Марка: EUROLITE Модел: EUROLITE Pro-Flood 1000A asym Производител: Steinigke Showtechnick GmbH Асиметрична халогенна вана, за халогенни нажежаеми лампи тип пура 1000W, цокъл R7s, с асиметрично светлоразпределение, ъгъл на разходимост 100°; Размери 360 x 230 x 330 мм, тегло 4 кг, комплект с лампа, рамка за филтър, предпазна мрежа, скоба и осигурително въже	бр.	6
7.	Светодиодна вана, 48 бр. три-цветни светодиоди с мощност 3W, RGB цветосмесване, електронен димер, електронен стробоскопичен ефект, в комплект със скоба и осигурително въже	Светодиодна вана Марка: HED Модел: StageBar 48 3Wx48 RGB (3-in-1) Производител: „Динакорд-България“ ЕООД Светодиодна вана, 48 бр. три-цветни светодиоди с мощност 3W, RGB цветосмесване, електронен димер, електронен стробоскопичен ефект, 450 стандартен ъгъл на лъчав; Лица за поставяне на земя или окачване на ферма; Режими на управление: DMX, по звук, автоматично или Master/Slave; LCD дисплей и бутони за настройка; Комплект със скоба и осигурително въже	бр.	6
8.	Светодиоден мувингхед спот прожектор, 180W бял светодиод, 2 колела с по 7 цвята, колело със 7 ротационни глобоса, колело с 8 статични глобоса, моторизиран ирис, моторизиран фокус, електронен димер и стробоскопичен ефект,	Светодиоден мувингхед спот прожектор Марка: Martin Модел: RUSH MH 1 Profile Plus Производител: HARMAN Professional Solutions Светодиоден мувингхед спот прожектор, 180W бял светодиод; 2 колела с по 7 цвята, колело със 7 ротационни глобоса, колело с 8 статични глобоса; Ротационна призма;		



	възможност за задаване на димерна крива, в комплект със скоби и осигурително въже	Моторизиран ирис, моторизиран фокус, електронен димер и стробоскопичен ефект; Движение Pan/Tilt: 540°/270°; възможност за задаване на 4 димерни криви; Управление: DMX 512, 17 канала; в комплект със скоби и осигурително въже		
9.	Светодиоден PAR прожектор, 30 бр. три-цветни светодиоди с мощност 3W, RGB цветосмесване, моторизиран зом 10-60°, електронен димер, електронен стробоскопичен ефект, в комплект със скоба и осигурително въже	Светодиоден PAR прожектор Марка: HED Модел: LED PAR 64M 3Wx30 RGB (3-in-1) ZOOM Производител: „Динакорд-България“ ЕООД Светодиоден PAR прожектор, 30 бр. три-цветни светодиоди с мощност 3W, RGB цветосмесване, моторизиран зом 10-60°, електронен димер, електронен стробоскопичен ефект, в комплект със скоба и осигурително въже	бр.	8
10.	Прожектор за следене, в комплект с ирис диафрагма, приставка за смяна на цветовете, стойка	Прожектор за следене Марка: DTS Модел: MOON 575 Производител: D.T.S. Illuminazione srl Прожектор за следене, за 575W метало-халогенна лампа, цокъл SFc 10-4; Вградена приставка за смяна на цветовете с 3 дискриптни филтъра и възможност за 6 различни цветови комбинации между тях; В комплект с ирис диафрагма, лампа и стойка	бр.	1
11.	DMX оптизолятор 1 вход / 4 изхода	DMX оптизолятор Марка: HED Модел: DMX Dmx Booster 4. Производител: „Динакорд-България“ ЕООД DMX оптизолятор 1 вход / 4 изхода; Галваническо разделяне на входовете и изходите; Независим драйвер за всеки изход; Светодиодна индикация за сигнал на всеки изход; 3 и 5-пинови XLR конектори;	бр.	1
12.	Всички необходими кабели, конектори, инсталационни материали	Всички необходими кабели, конектори, инсталационни материали	компл.	1
13.	Монтаж, пускане и настройка	Монтаж, пускане и настройка	бр.	1

2. Предлагаме срок за изпълнение на дейностите от обхвата на обществената поръчка: 90 (деветдесет) календарни дни, считано от датата на изпратено от Възложителя възлагателно писмо (заявка) за извършване на конкретните дейности, предмет на възлагане.

3. Гаранционният срок на техниката и оборудването с характеристики, подробно описани в таблицата по т. 1 по-горе е 36 (тридесет и шест) календарни месеца.

4. Предлаганият от нас срок за отстраняване на дефекти/недостатъци, несъответствия и повреди е 20 (двадесет) работни дни, считано от уведомяване от страна на Възложителя или упълномощено от него лице за констатиран дефект.



В случай, че в посочения срок дефектът не може да бъде отстранен от нас, ще заменим съответния актив с нов.

5. Техническото ни предложение, съдържа още и:

а) предложение за изпълнение на поръчката в съответствие с Техническата спецификация и изискванията на Възложителя – т. 1 – т. 4 по-горе;

б) декларация за съгласие с клаузите на проекта на договор - *образец № 3*;

в) декларация за срока на валидност на офертата – *образец № 4*;

г) декларация, по чл. 102, ал. 1 от ЗОП - *образец № 5 (по преценка на Участника)*;

д) декларация за съгласие за събиране, съхранение и обработка на лични данни при спазване на разпоредбите на Общия регламент за защита на личните данни (Регламент (ЕС) 2016/679) – *по образец №6*.

е) брошура и/или каталог на всеки един от активите, включени в таблицата по т. 1, които включват и онагледяват всички параметри и функционални характеристики на предложените от нас техника и оборудване и служат като доказателство за верността на отразените в Предложението ни данни.

Дата:

10/09/2018

Име и фамилия:

Емилия Фотева

Подпис на упълномощеното лице:

Длъжност:

Управител

Наименование на Участника:

„ДИНАКОРД БЪЛГАРИЯ“ ЕООД





НАРОДНО ЧИТАЛИЩЕ „НАУКА - 1870 г.“ - ТРОЯН

Открита процедура за възлагане на обществена поръчка с предмет: „Доставка и монтаж на театрално осветление, озвучителна система и допълнително оборудване в изпълнение на проект „Ремонт и закупуване на оборудване и обзавеждане на Народно читалище „Наука - 1870 г.“ в гр. Троян“, по две обособени позиции

Образец № 7а

Наименование на Участника:	„ДИНАКОРД - БЪЛГАРИЯ“ ЕООД
Седалище по регистрация:	Гр. София, ул. „Ангел Кънчев“ №10, вх. Б, ет.5, ап.23
BIC; IBAN:	BIC: IBAN: Банка „Д“
Булстат номер /ЕИК/:	831252990
Точен адрес за кореспонденция:	Република България, гр. София, бул. „Искърско шосе“ № 7, ТЦ „Европа“, офис сграда 10
Телефонен номер:	02/978 20 25
Факс номер:	02/978 58 70
Лице за контакти:	Емилия Фотева
e mail:	opr@pro-technica.com

ДО
НЧ „НАУКА - 1870 г.“,
ГР. ТРОЯН,
ПЛ. „ВЪЗРАЖДАНЕ“

ЦЕНОВО ПРЕДЛОЖЕНИЕ

Предмет на обществената поръчка	Доставка и монтаж на театрално осветление, озвучителна система и допълнително оборудване в изпълнение на проект „Ремонт и закупуване на оборудване и обзавеждане на Народно читалище „Наука - 1870 г.“ в гр. Троян“
Обособена позиция №1	ДОСТАВКА И МОНТАЖ НА ОСВЕТИТЕЛНА ИНСТАЛАЦИЯ ЗА ТЕАТРАЛНО ОСВЕТЛЕНИЕ

УВАЖАЕМИ ДАМИ И ГОСПОДА,

С настоящето, Ви представяме нашето Ценово предложение за извършване на дейностите от обхвата на провежданата от Председателя на Народно читалище „Наука - 1870 г.“ – гр. Троян открита процедура с предмет: „Доставка и монтаж на театрално осветление, озвучителна система и допълнително оборудване в изпълнение на проект „Ремонт и закупуване на оборудване и обзавеждане на Народно читалище „Наука - 1870 г.“ в гр. Троян“, в частта ѝ на обособена позиция №1 „Доставка и монтаж на осветителна инсталация за театрално осветление“ имащо следните параметри:

I. ПРЕДЛАГАНА ЦЕНА

1. Предлагаме да извършим дейностите по доставка и монтаж на техниката и оборудването, предмет на възлагане, включени в обхвата на обособена позиция №1 на обществената поръчка, съобразно условията на Възложителя, обективирани в указанията и изискванията по провежданата процедура, **за цена от: 46 645,00 лв. (четиридесет и шест хиляди шестстотин четиридесет и пет лева), без вкл. ДДС или 55 974,00 лв. (петдесет и пет хиляди деветстотин седемдесет и четири лева), с вкл. ДДС, съгласно стойностената от нас количествена сметка - приложение №1 към настоящия образец.**

2. Попълнената Количествено – стойностна сметка сме представили освен на хартиен и на електронен носител във формат Excel, съобразно изискванията на Възложителя.

3. Декларирам, че предложената в т. 1 цена за изпълнението е окончателна, съответно при евентуално сключване на договор с Възложителя ще се приема за твърдо договорена и неподлежаща на промяна през целия срок на изпълнението му.

4. Предложената от нас цена е определена в пълно съответствие с условията по процедурата, като е съобразена максималната прогнозна стойност, одобрена за изпълнението на обособена позиция №1, индивидуализирана от Възложителя в Обявлението за поръчка и Указанията за участие в процедурата.

5. В предлаганата от нас цена също така сме включили и всички разходи за: доставка, включително опаковане, товарене, транспорт, разопаковане, разтоварване, монтаж, въвеждане в експлоатация и привеждане в работно състояние, готово за приемане и експлоатация, доставка на съответната техническа и сервизна документация, всички разходи за извършване на гаранционно обслужване в срока на гаранцията (за труд, резервни части и консумативи), както и разходи за отстраняване за наша сметка на всички технически неизправности, възникнали не по вина на Възложителя и покрити от гаранционните условия и гаранционната ни отговорност.

6. Декларирам, че представляваният от мен Участник „ДИНАКОРД-БЪЛГАРИЯ“ ЕООД е единствено отговорен за евентуално допуснати грешки или пропуски в изчисленията на предложената в настоящия документ цена.


7. Запозната съм и приемам условието, че при несъответствие между цифровата и изписаната с думи обща цена ще се взема предвид изписаната с думи.

8. Приемаме, че при несъответствие между отделните и обща калкулирана цена, ще бъдем отстранени от участие в процедурата.

9. Декларираме, че сме запознати с изискването общата сума, посочена от нас в количествено-стойностната сметка (приложение №7а), да е идентична със сумата, без ДДС, вписана в настоящия образец, както и че при несъответствие, ще бъдем отстранени от участие в процедурата.

10. Запознати сме и с условието, че при установяване, че Възложителят на аритметична/и грешка/и в позициите на представената от нас КСС, ще бъдем отстранени от участие в процедурата.

II. ДРУГИ УСЛОВИЯ



1. При условие, че бъдем избрани за Изпълнител на обществената поръчка, ние сме съгласни да представим парична или банкова гаранция или застраховка за обезпечаване отговорността си за изпълнение на задълженията по договора, в размер на 3 % от стойността му, без ДДС, оформена в два отделни документа, както следва:

1.1. гаранция за срочно изпълнение, в размер на 2 % (две на сто) от стойността на договора и

1.2. гаранция за гаранционно поддържане, в размер на 1 % (едно на сто) от стойността на договора.

Приложение към ценовото предложение – Попълнена количествено-стойностна сметка (приложение №1 към настоящия образец).

Дата: 10/09/2018
Име и фамилия: Елифия Фотев
Подпис на упълномощеното лице: 
Длъжност: Управител
Наименование на Участника: „ДИВАКОРД БЪЛГАРИЯ“ ЕООД



КОЛИЧЕСТВЕНО - СТОЙНОСТНА СМЕТКА					
"ДИНАКОРД-БЪЛГАРИЯ" ЕООД					
Обществена поръчка с предмет: „Доставка и монтаж на театрално осветление, осветлителна система и допълнително оборудване в изпълнение на проект „Ремонт и закупуване на оборудване и обслужване на Народно читалище „Наука – 1870 г.“ в гр. Троян“					
Обособена позиция №1: „Доставка и монтаж на осветлителна инсталация за театрално осветление“					
№	Вид актив	Мярка	Количество	Ед. цена в лв.	Стойност в лв.
1	Пулт за управление на осветление	бр.	1	6 336.90 лв.	6 336.90 лв.
2	Цифров димерен блок 6 x10A (2.3kW)	бр.	4	593.70 лв.	2 386.80 лв.
3	Стойка за монтаж на димерите и окабеляване	бр.	1	854.10 лв.	854.10 лв.
4	Театрален прожектор с РС леща, за 2000W халогенна лампа	бр.	4	269.30 лв.	1 157.20 лв.
5	Театрален прожектор с РС леща, за 1000W халогенна лампа	бр.	16	179.40 лв.	2 870.40 лв.
6	Асиметрична халогенна вана 1000W	бр.	6	221.30 лв.	1 327.80 лв.
7	Светодиодна вана	бр.	6	893.50 лв.	5 361.00 лв.
8	Светодиоден мувингхед спот прожектор	бр.	4	2 945.60 лв.	11 782.40 лв.
9	Светодиоден PAR прожектор	бр.	8	633.50 лв.	5 068.00 лв.
10	Прожектор за следене	бр.	1	1 769.80 лв.	1 769.80 лв.
11	DMX сптоизолатор 1 вход / 4 изхода	бр.	1	230.60 лв.	230.60 лв.
12	Всички необходими кабели, конектори, инсталационни материали	компл.	1	5 000.00 лв.	5 000.00 лв.
13	Монтаж, пускане и настройка	бр.	1	2 500.00 лв.	2 500.00 лв.
ОБЩО в лева без ДДС:					46 645.00 лв.
ДДС 20%:					9 329.00 лв.
ОБЩО в лева с ДДС:					55 974.00 лв.

Дата: 10.09.2018 г.

Подпис и печат:

Управител на "Динакорд-България" ЕООД



Нареждане за кредитен превод

Платете на - име на получателя / Beneficiary name Народно Читалище Наука - 1870		
IBAN на получателя / IBAN		BIC на банката на получателя / Beneficiary Bank BIC
При банка - име на банката на получателя / Beneficiary Bank Name ОБЩИНСКА БАНКА		
ПРЕВОДНО НАРЕЖДАНЕ / PAYMENT ORDER за кредитен превод / for credit payment	Валута / Currency BGN	Сума / Amount 466.45
Основание за превод - информация за получателя / Details of Payment Гаранция гаранционна поддръжка		
Още пояснения / Additional Details ОП 1 - театрално осветление		
Наредител - име / Ordering Customer ДИНАКОРД-БЪЛГАРИЯ ЕООД		
IBAN на наредителя / Customer IBAN		BIC на банката на наредителя / Customer Bank BIC
Платежна система / Payment System БИСЕРА	Такси* / Taxes 2	

*Такси: 1 - за сметка на наредителя; 2 - споделени (стандарт за местни преводи); 3 - за сметка на получателя

Подписи:

12.11.2018 17:02

ЕМИЛИЯ

ФОТЕВА

Сериен № на сертификат: 3C0005D9DFCE1FA9A081382

Канал: Интернет

банкиранеИзпратен:

12.11.2018 17:02Референтен номер:

20181112029980070694



Нареждане за кредитен превод

Платете на - име на получателя / Beneficiary name Народно Читалище Наука - 1870		
IBAN на получателя / IBAN BG67000000000000000000	BIC на банката на получателя / Beneficiary Bank BIC S	
При банка - име на банката на получателя / Beneficiary Bank Name ОБЩИНСКА БАНКА		
ПРЕВОДНО НАРЕЖДАНЕ / PAYMENT ORDER за кредитен превод / for credit payment	Валута / Currency BGN	Сума / Amount 932.90
Основание за превод - информация за получателя / Details of Payment Гаранция срочно изпълнение		
Още пояснения / Additional Details ОП 1 - театрално осветление		
Наредител - име / Ordering Customer ДИНАКОРД-БЪЛГАРИЯ ЕООД		
IBAN на наредителя / Customer IBAN BG15000000000000000000	BIC на банката на наредителя / Customer Bank BIC F	
Платежна система / Payment System БИСЕРА	Такси* / Taxes 2	

*Такси: 1 - за сметка на наредителя; 2 - споделени (стандарт за местни преводи); 3 - за сметка на получателя

Подписи:

12.11.2018 17:07

ЕМИЛИЯ

ФОТЕВА

Сериен № на сертификата: 3C0005D9DFCE1FAA9AAD813B2B

Канал: Интернет

БанкиранеИзпратен:

12.11.2018 17:02Референтен номер:

20181112029980070696



В публикуваната версия на този документ, някои от данните са заличени на основание чл. 6, параграф 1, б. д), предл. второ от Регламент (ЕС) 2016/679 на Европейския парламент и на Съвета от 27 април 2016 година относно защитата на физическите лица във връзка с обработването на лични данни и относно свободното движение на такива данни.